

Lampiran 1. Lembar Observasi

Objek	Deskripsi
A. Lokasi dan Bangunan 1. Lokasi 2. Bangunan 3. Pembagian ruang 4. Lantai 5. Dinding 6. Ventilasi 7. Pencahayaan 8. Langit-langit	
B. Fasilitas Sanitasi 1. Air bersih 2. Pembuangan air limbah 3. Tempat sampah 4. Tempat cuci tangan 5. Tempat mencuci peralatan	
C. Dapur, Ruang Makan dan Gudang Bahan Makanan 1. Dapur 2. Ruang makan 3. Gudang bahan makanan	
D. Bahan Makanan dan Makanan Jadi 1. Bahan makanan	

2. Makanan jadi	
E. Pengolahan Makanan	
1. Proses pengolahan	
F. Tempat Penyimpanan Bahan Makanan dan Makanan Jadi	
G. Penyajian Makanan	
H. Peralatan	
I. Penjamah Makanan	
1. Pengetahuan/sertifikat hygiene sanitasi makanan	
2. Pakaian kerja	
3. Pemeriksaan kesehatan	
4. Personal hygiene	

Lampiran 2. Validasi Instrumen



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281

SURAT PERMOHONAN VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TA

Hal : Permohonan Validasi Instrumen TA
Lampiran : 1 Bendel

Kepada Yth,
Ibu Dra. Endang Mulyatiningsih, M.Pd
Dosen Prodi Pendidikan Teknik Boga
di Fakultas Teknik UNY

Sehubungan dengan pelaksanaan Tugas Akhir (TA), dengan ini saya :

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pendidikan Teknik Boga
Judul TA : Evaluasi Pelaksanaan Program Kantin Sehat di SMA/SMK
Kabupaten Bantul

Dengan hormat mohon Ibu berkenan memberikan validasi terhadap instrumen penelitian TA yang telah saya susun. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan: (1) proposal TA, (2) kisi-kisi instrumen penelitian TA, dan (3) draf instrumen penelitian TA.

Demikian permohonan saya, atas bantuan dan perhatian Ibu, saya ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 09 Agustus 2019
Pemohon,

Paryanti
NIM :14511241051

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Pendidikan Teknik Boga

Dr. Mutiara Nugraheni, STP., M.Si
NIP. 19770131200212 2 001

Dosen Pembimbing TA,

Dr. Marwanti, M.Pd
NIP. 195703131983 2 001



UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN PENDIDIKAN TEKNIK BOGA DAN BUSANA
Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281

SURAT PERNYATAAN VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN
TUGAS AKHIR SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dra. Endang Mulyatiningsih, M.Pd.
NIP : 19630111 198812 2 001
Jurusan : Pendidikan Teknik Boga dan Busana

Menyatakan bahwa instrumen penelitian atas nama mahasiswa :

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program studi : Pendidikan Teknik Boga
Judul TA : Evaluasi Pelaksanaan Program Kantin Sehat di SMA/SMK
Kabupaten Bantul.

Setelah dilakukan kajian atas instrumen penelitian TA tersebut dapat dinyatakan :

- ☐ Layak digunakan untuk penelitian
- ☒ Layak digunakan dengan perbaikan
- ☐ Tidak layak digunakan untuk penelitian yang bersangkutan dengan saran perbaikan dengan sebagaimana terlampir.

Demikian agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 09 Agustus 2019

Validator

Dra. Endang Mulyatiningsih, M.Pd.

NIP. 19630111 198812 2 001

Catatan :

HASIL VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN TA

Nama Mahasiswa : Paryanti

NIM : 14511241051

Judul TA : Evaluasi Pelaksanaan Program Kantin Sehat di SMA/SMK
Kabupaten Bantul

No.	Saran/Tanggapan
	Sebaiknya judul menyesuaikan dgn instrumen saja, karena di bab 2 fidel ada teori CIPP.
	Komentar Umum/Lain-lain Judul - Standar penyelenggaraan kantin sehat di SMK/ SMA Bantul

Yogyakarta, 12 Agustus 2019

Validator



Dra. Endang Mulyatiningsih, M.Pd.

NIP. 19630111 198812 2 001

Lampiran 3. Dokumen Kantin Sehat



BADAN POM RI

PIAGAM

BINTANG SATU KEAMANAN PANGAN

UNTUK KANTIN SEKOLAH

Diberikan kepada :

SMK NEGERI 1 SEWON

(Nama sekolah)

yang telah menerapkan prinsip dasar keamanan pangan meliputi
higiene pengolahan pangan; penanganan dan penyimpanan pangan;
pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan

No: 091017.3402.PSS016



PIAGAM BINTANG SATU
KEAMANAN PANGAN

Yogyakarta, 09 Oktober 2017.



Mengetahui
Bupati Bantul
Bantul
Bp. H. Suharsono



Kepala
Balai Besar POM di Yogyakarta
Dra. Gusti Ayu Adhi Aryapatni, Apt.
19660113 199103 2 002



BADAN POM RI

PIAGAM

**BINTANG SATU KEAMANAN PANGAN
UNTUK KANTIN SEKOLAH**

Diberikan kepada :

..... **SMA N 1 SEWON BANTUL**

(Nama sekolah)


yang telah menerapkan prinsip dasar keamanan pangan meliputi
higiene pengolahan pangan; penanganan dan penyimpanan pangan;
pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan

No: **221118.3402.PSS021**



PIAGAM BINTANG SATU
KEAMANAN PANGAN

Yogyakarta 22 November 2018

Mengotahul
Bupati / Walikota Bantul
(
Drs. H. Suharsono

Kepala
Balai Besar / Balai POM di Yogyakarta
(
Dra. Rustyawati, Apt. M. Kes Epid
NIP 19660909 199303 2 002



BADAN POMRI

PIAGAM

**BINTANG SATU KEAMANAN PANGAN
UNTUK KANTIN SEKOLAH**

Diberikan kepada :

SMA NEGERI 1 BANTUL

(Nama sekolah)

yang telah menerapkan prinsip dasar keamanan pangan meliputi
higiene pengolahan pangan; penanganan dan penyimpanan pangan;
pengendalian hama, sanitasi tempat dan peralatan

201014.3402.PSS008

No:



PIAGAM BINTANG SATU
KEAMANAN PANGAN


Yogyakarta 20 Oktober 2014

Mengetahui,
Bupati / WalikotaBantul....

Hj. Sri Surya Widati
(.....)

Yogyakarta 20 Oktober 2014
Kepala
Balai Besar / Balai POM di Yogyakarta

Drs. Abdul Rahmanto, Apt., M.Si
(.....)
NIP. 1961028 199103 1 002





BADAN POM RI

SERTIFIKAT

Diberikan kepada

Sumartini

SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 SEWON

Sebagai Peserta dalam Kegiatan :

PELATIHAN PIAGAM BINTANG KEAMANAN PANGAN KANTIN SEKOLAH

Yang diselenggarakan oleh :

Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Yogyakarta

Pada tanggal 24 September 2018 di Yogyakarta



Kepala Balai Besar POM di Yogyakarta

Dra. Sangra MP Linthin, Apt, M. Kes.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KESEHATAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Tlirenggo, Bantul 55714 Telp/Fax 0274) 67531/368828

Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id

**SERTIFIKAT LAIK HYGIENE SANITASI MAKANAN JAJANAN
(KANTIN SEKOLAH)**

Nomor : 503/2826.10/X/2014

Berdasarkan pertimbangan :

- Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan;
- Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan di Bidang kesehatan;
- Telah memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dan hasil pemeriksaan uji kelaikan Hygiene Sanitasi Makanan.

Dinyatakan memenuhi Laik Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan bagi :

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Nama Sekolah | : SMAN 1 Bantul |
| 2. Nama Kantin | : Kantin Sehat Saba |
| 3. Nama Pengusaha/
Penanggung Jawab | : Enny Isminarsih R, S.Pd |
| 4. Alamat Usaha | : Jl KH.A Wakhid Hasyim Bantul Bantul |
| 5. Jenis Makanan Jajanan | : Makanan Siap Saji |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- Laik Hygiene Sanitasi berlaku selama 5 (lima) tahun kecuali terjadi perubahan/mutasi, atau tidak memenuhi persyaratan hygiene sanitasi dan peraturan perundangan yang berlaku
- Sertifikat ini berlaku sampai dengan 8 Oktober 2019

Dikeluarkan di : Bantul
Pada tanggal : 9 Oktober 2014


DINAS KESEHATAN
Mrg. Maya Sintowati Pandji, MM
NIP. 19591105 198803 2 002



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DINAS KESEHATAN

Komplek II Kantor Pemda Bantul

Jl. Lingkar Timur, Manding, Trirenggo, Bantul 55714 Telp/Fax 0274) 67531/368828

Website : <http://dinkes.bantulkab.go.id> email : dinkeskabbantul@bantulkab.go.id

**SERTIFIKAT
PENYULUHAN KEAMANAN PANGAN
NOMOR : 444/881.76/III/2014**

Berdasarkan :

1. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 942/Menkes/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Higien Sanitasi Makanan Jajanan
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan
3. Peraturan Bupati Bantul Nomor 40 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan di Bidang Kesehatan

Dengan ini diberikan sertifikat kepada :

Nama : Yuli Andar Wati
Alamat : SMAN 1 Bantul Bantul

Telah mengikuti Penyuluhan Keamanan Pangan dalam rangka Sertifikasi Pangan Siap Saji Kantin Sekolah, yang diselenggarakan di :

Kabupaten : Bantul
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta
Pada tanggal : 25 & 26 Maret 2014

Pemegang sertifikat ini telah memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk mengelola hygiene sanitasi pangan siap saji kantin sekolah

Bantul, 27 Maret 2014



KEPALA *ce*

(Drg. Maya Sintowan Pandji, MM
NIP.19591105 198803 2 002



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622

Nomor : 691.2/BPIPBPJK/401 / 2016
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Pengujian Hasil Uji
Sampel Air Bersih

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

Kepada Yth.
SMA 1 PAJANGAN
Kedung Guwosari Pajangan Bantul

Di
YOGYAKARTA

Bersama ini kami sampaikan hasil uji sampel air, dari SMA 1 PAJANGAN yang telah di kirim pada tanggal, 30 September 2016, ke Laboratorium Pengujian Balai PIPBPJK Dinas PUP - ESDM DIY, dengan Kode sampel : 1344 / A / 2016 dan No. Laporan Hasil Uji : 1344 / BPIPBPJK / A / X / 2016.

Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatian serta kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Tembusan kepada Yth.:
1. Pertiinggal



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622

LAPORAN HASIL PENGUJIAN

No. 1344 / BPIPBPJK / A / X / 2016

Kualitas Air Bersih



Dibuat Untuk

SMA 1 PAJANGAN
Kedung Guwosari Pajangan Bantul

Jenis Pekerjaan :
Analisa Kualitas Air Bersih



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622

Form - 4.13.4.1 / Lap. Uji

Nomor : 1344 / BPIPBPJK / A / X / 2016

Number

Halaman : 1 dari 4

Page

LAPORAN PENGUJIAN TEST REPORT

<u>Dibuat Untuk</u> <i>Certifid for</i>	: SMA 1 PAJANGAN
<u>Alamat</u> <i>Address</i>	: Kedung Guwosari Pajangan Bantul
<u>Jenis>Nama Contoh</u> <i>Type/Name of sample</i>	: Air Bersih
<u>Asal contoh</u> <i>Origin of sample</i>	: Air Sumur, Air Sumur Sisi Utara, Air Sumur Sisi Selatan
<u>Jumlah contoh</u> <i>Amount of sample (s)</i>	: 3 (tiga)
<u>Nomor Order</u> <i>Order number</i>	: 691.2 / 1344
<u>Kode Contoh</u> <i>Sample Code</i>	: 1344. 1 - 3 / A / 2016
<u>Tanggal Penerimaan Sample</u> <i>Sample recived on</i>	: 30 September 2016
<u>Pengambilan Sampel</u> <i>Sample taken by</i>	: Pengambilan Sampel dilakukan oleh Customer
<u>Tanggal Pengujian Sampel</u> <i>Sample tested on</i>	: 30 September 2016 s/d 13 Oktober 2016
<u>Parameter Uji</u> <i>Parameter (s)</i>	: 15 Parameter Uji terdiri dari : Lampiran II, Per.Men.Kes No.416/MENKES/PER/IX/1990



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622.

Form-4.13.4.1 / Lap-Uji

Nomor : 1344/BPIPBPJK/A/X/2016

Number

Halaman : 2 dari 4

Page

HASIL PENGUJIAN
TEST RESULT

Nama Contoh : Air Bersih (Air Sumur) SMA 1 PAJANGAN
Kode Contoh : 1344.1 / A / 2016

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum
1	Bau	-	tidak berbau **	Organoleptik	tdk berbau
2	Kekeruhan	Skala NTU	0,49	SNI 06 - 6989.25 - 2005	25
3	Chrom Hexavalent	mg/L	0,05	SNI 6989.71 : 2009	0,05
4	Permanganat *	mg/L	1,47	SNI 06 - 6989.22 - 2005	10
5	Besi terlarut *	mg/L	0,172	SNI 6989.4 : 2009	1,0
6	Fluorida	mg/L	0,257	SNI 06 - 2482 - 1991	1,5
7	pH * (^)	-	7,6	SNI 06 - 6989.11 - 2004	6,5 - 9,0
8	Kesadahan *	mg/L	302,4	SNI 06 - 6989.12 - 2004	500
9	Klorida *	mg/L	13,7	SNI 6989.19 : 2009	600
10	Mangan terlarut *	mg/L	0,018	SNI 6989.5 : 2009	0,5
11	Nitrat	mg/L	2,804	SNI 06 - 2480 - 1991	10
12	Nitrit *	mg/L	0,052	SNI 06 - 6989.9 - 2004	1,0
13	Detergent *	mg/L	0,148	SNI 06 - 6989.51 - 2005	0,5
14	Bakteri Koli Tinja	JPT/100 mL	3 x 10	Metode MPN	(-)
15	Bakteri Total Coliform	JPT/100 mL	4,6 x 10 ⁴	Metode MPN	50

Keterangan :

Parameter sesuai permintaan

Kadar maksimum berdasarkan Lampiran II, Per.Men.Kes No.416/MENKES/PER/IX/1990

* = Parameter sudah terakreditasi

(^) = Parameter lapangan ini dilakukan pengukuran di Laboratorium

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

Mengetahui
Kepala Balai PIPBPJK
Dinas PUP ESDM DIY
Ir. Bambang Supriharto, MT
NIP. 19601004 199303 1 001

Penyelia
Santoso, ST
NIP. 19680203 200801 1 006

Catatan : 1. Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

These test result are only valid for the tested sample

2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa seijin dari Manajer Teknik Laboratorium

The report shall not be reproduced (copied) without the written permission of the Laboratory Technical Manager



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622.

Form-4.13.4.1 / Lap-Uji

Nomor : 1344/BPIPBJK/A/X/2016

Number

Halaman : 3 dari 4

Page

HASIL PENGUJIAN
TEST RESULT

Nama Contoh : Air Bersih (Air Sumur Sisi Utara) SMA 1 PAJANGAN
Kode Contoh : 1344.2 / A / 2016

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum
1	Bau	-	tidak berbau	Organoleptik	tdk berbau
2	Kekeruhan	Skala NTU	0,82	SNI 06 - 6989.25 - 2005	25
3	Chrom Hexavalent	mg/L	0,048	SNI 6989.71 : 2009	0,05
4	Permanganat *	mg/L	2,53	SNI 06 - 6989.22 - 2005	10
5	Besi terlarut *	mg/L	0,118	SNI 6989.4 : 2009	1,0
6	Fluorida	mg/L	0,241	SNI 06 - 2482 - 1991	1,5
7	pH * (^)	-	7,8	SNI 06 - 6989.11 - 2004	6,5 - 9,0
8	Kesadahan *	mg/L	151,2	SNI 06 - 6989.12 - 2004	500
9	Klorida *	mg/L	13,45	SNI 6989.19 : 2009	600
10	Mangan terlarut *	mg/L	0,031	SNI 6989.5 : 2009	0,5
11	Nitrat	mg/L	2,571	SNI 06 - 2480 - 1991	10
12	Nitrit *	mg/L	0,049	SNI 06 - 6989.9 - 2004	1,0
13	Detergent *	mg/L	0,179	SNI 06 - 6989.51 - 2005	0,5
14	Bakteri Koli Tinja	JPT/100 mL	nilai	Metode MPN	(-)
15	Bakteri Total Coliform	JPT/100 mL	4 x 10	Metode MPN	50

Keterangan :

Parameter sesuai permintaan

Kadar maksimum berdasarkan Lampiran II, Per.Men.Kes Nq.416/MENKES/PER/IX/1990

* = Parameter sudah terakreditasi

(^) = Parameter lapangan ini dilakukan pengukuran di Laboratorium

Mengetahui

Kepala Balai PIPBPK
Dinas PUP ESDM DIY

Ir. Bambang Sugiharto, MT
NIP. 19601004 199303 1 001

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

Penyelia

Santoso, ST

NIP. 19680203 200801 1 006

Catatan : 1. Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

These test result are only valid for the tested sample

2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa seijin dari Manajer Teknik Laboratorium

The report shall not be reproduced (copied) without the written permission of the Laboratory Technical Manager



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN DAN ENERGI SUMBER DAYA MINERAL
BALAI PENGUJIAN, INFORMASI PERMUKIMAN DAN BANGUNAN
DAN PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
(BALAI PIPBPJK)

Jln. Ring Road Utara Maguwoharjo Depok Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 489622.

Form-4.13.4.1 / Lap-Uji

Nomor : 1344/BPIPBPJK/A/X/2016

Number

Halaman : 4 dari 4

Page

HASIL PENGUJIAN
TEST RESULT

Nama Contoh : Air Bersih (Air Sumur Sisi Selatan) SMA 1 PAJANGAN
Kode Contoh : 1344.3 / A / 2016

No	Parameter	Satuan	Hasil Uji	Metode Uji	Kadar Maksimum
1	Bau	-	tidak berbau	Organoleptik	tdk berbau
2	Kekeruhan	Skala NTU	0,52	SNI 06 - 6989.25 - 2005	25
3	Chrom Hexavalent	mg/L	0,044	SNI 6989.71 : 2009	0,05
4	Permanganat *	mg/L	1,47	SNI 06 - 6989.22 - 2005	10
5	Besi terlarut *	mg/L	0,062	SNI 6989.4 : 2009	1,0
6	Fluorida	mg/L	0,109	SNI 06 - 2482 - 1991	1,5
7	pH * (^)	-	7,7	SNI 06 - 6989.11 - 2004	6,5 - 9,0
8	Kesadahan *	mg/L	163,2	SNI 06 - 6989.12 - 2004	500
9	Klorida *	mg/L	12,72	SNI 6989.19 : 2009	600
10	Mangan terlarut *	mg/L	0,053	SNI 6989.5 : 2009	0,5
11	Nitrat	mg/L	2,487	SNI 06 - 2480 - 1991	10
12	Nitrit *	mg/L	0,049	SNI 06 - 6989.9 - 2004	1,0
13	Detergent *	mg/L	1,003	SNI 06 - 6989.51 - 2005	0,5
14	Bakteri Koli Tinja	JPT/100 mL	4 x 10	Metode MPN	(-)
15	Bakteri Total Coliform	JPT/100 mL	7,5 x 10 ²	Metode MPN	50

Keterangan :

Parameter sesuai permintaan

Kadar maksimum berdasarkan Lampiran II, Per.Men.Kes No.416/MENKES/PER/IX/1990

* = Parameter sudah terakreditasi

(^) = Parameter lapangan ini dilakukan pengukuran di Laboratorium

Yogyakarta, 13 Oktober 2016

Mengetahui
Kepala Balai PIPBPJK
Dinas PUP-ESDM DIY

Ir. Bambang Sugiharto, MT
NIP. 19601004 199303 1 001

Penyelia

Santoso, ST
NIP. 19680203 200801 1 006

Catatan : 1. Hasil Pengujian ini hanya berlaku untuk contoh yang diuji

These test result are only valid for the tested sample

2. Laporan ini tidak boleh diperbanyak/digandakan tanpa seijin dari Manajer Teknik Laboratorium

The report shall not be reproduced (copied) without the written permission of the Laboratory Technical Manager

1) Laporan Sampling dan Uji Cepat

LAPORAN HASIL PENGAWASAN PANGAN DALAM RANGKA MOBIL KELILING
 BULAN Desember 2018
 BBPOM/BPOM : B. Yogyakarta

No	Lokasi Sampling	Alamat	Kabupaten/Kota	Kode Sampel	Nama Produk	Nama Pedagang	Nama Pengolah	Jenis Pangan	No Pendaftaran (MDM/USP/PIRT/ITD)	Parameter Uji	Hasil Uji	Resimpulan dari Parameter (MS/MS)
1	Cmp 1 Cemp	Sewon	Bantul	1	Cangkil Bu Ghanis Bu Sihono				-	Formalin negatif		MC
				2	Tahu Beku Katak		"		-	Boraks negatif		MS
				3	Tahu Beku Cefitua		"		-	Formalin negatif		MC
				4	Cake woks		"		-	Boraks negatif		MS
				5	Bakso goreng		"		-	Formalin negatif		MS
				6	Bakso kecap		"		-	Boraks negatif		MS
				7	Cepo wut		"		-	Formalin negatif		MS
				8	Quesy ter		"		-	Formalin negatif		MC



Lampiran 4. Surat Ijin Penelitian dari Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA
Jalan Cendana No. 9 Yogyakarta, Telepon (0274) 550330, Fax. 0274 513132
Website : www.dikpora.jogjapro.go.id, email : dikpora@jogjapro.go.id, Kode Pos 55166

Yogyakarta, 08 Oktober 2019

Nomor : 070/10177
Lamp : -
Hal :

Kepada Yth.

: Pengantar Penelitian

1. Kepala SMA N 1 Banguntapan
2. Kepala SMK N 1 Bantul
3. Kepala SMK N 1 Sewon
4. Kepala SMA N 1 Bantul
5. Kepala SMA N 1 Sewon
6. Kepala SMA N 1 Pajangan
7. Kepala SMA N 1 Kasihan

Dengan hormat, memperhatikan surat dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta nomor 521/UN34.15/LT/2019 tanggal 08 Oktober 2019 perihal Penelitian, kami sampaikan bahwa Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY memberikan ijin kepada:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Prodi/Jurusan : Pendidikan Teknik Boga
Fakultas : Teknik
Universitas : Universitas Negeri Yogyakarta
Judul : STANDAR PENYELENGGARAAN KANTIN SEHAT DI SMA/SMK KABUPATEN BANTUL
Lokasi : SMA N 1 Banguntapan, SMK N 1 Bantul, SMK N 1 Sewon, SMA N 1 Bantul, SMA N 1 Sewon,
SMA N 1 Pajangan, SMA N 1 Kasihan,
Waktu : 10 Oktober 2019 s.d 30 November 2019

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon bantuan Saudara untuk membantu pelaksanaan penelitian dimaksud.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami menyampaikan terimakasih.

a.n Kepala
Kepala Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Mutu Pendidikan

Didik Wardaya, S.E., M.Pd.,MM
NIP 19660530 198602 1 002

Tembusan Yth :

1. Kepala Dinas Dikpora DIY
2. Kepala Bidang Pendidikan Menengah

Catatan:
Hasil print out dan bukti rekomendasi ini
sudah berlaku tanpa Cap



*Scan kode untuk cek validnya surat ini.

Lampiran 5. Surat Izin Penelitian dari Fakultas



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK**

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw, 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 519/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMK N 1 Sewon
Pulutan, Pendowoharjo, Sewon, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc., MT., Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 520/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMA N 1 Sewon
Jalan Parangtritis km 2,5, Sewon, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,
Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc.,MT.,Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 525/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMA N 1 Pajangan
Guwosari, Pajangan, Kedung, Guwosari, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc., MT., Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276,289,292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 523/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019


Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMA N 1 Kasihan
Tegal Senggootan, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc.,MT.,Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psu; 276,289,292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 526/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMA N 1 Banguntapan
Ngentak, Baturetno, Banguntapan, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Tembusan :

1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc., MT., Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 524/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMA N 1 Bantul
Jalan Wakhid Hasyim, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc., MT., Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS TEKNIK

Alamat : Kampus Karangmalang, Yogyakarta, 55281
Telp. (0274) 586168 psw. 276.289.292 (0274) 586734 Fax. (0274) 586734
Laman: ft.uny.ac.id E-mail: ft@uny.ac.id, teknik@uny.ac.id

Nomor : 521/UN34.15/LT/2019
Lamp. : 1 Bendel Proposal
Hal : Izin Penelitian

8 Oktober 2019

Yth . 1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Dikpora) Provinsi DIY
2. Kepala SMK N 1 Bantul
Keyongan Kidul, Sabdodadi, Manding, Bantul

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Paryanti
NIM : 14511241051
Program Studi : Pend. Teknik Boga - S1
Tujuan : Memohon izin mencari data untuk penulisan Tugas Akhir Skripsi (TAS)
Judul Tugas Akhir : Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat di SMA/SMK Kabupaten Bantul
Waktu Penelitian : 10 Oktober - 30 November 2019

Untuk dapat terlaksananya maksud tersebut, kami mohon dengan hormat Bapak/Ibu berkenan memberi izin dan bantuan seperlunya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.



Dekan,

Tembusan :
1. Sub. Bagian Pendidikan dan Kemahasiswaan ;
2. Mahasiswa yang bersangkutan.

Prof. Drs. Herman Dwi Surjono, M.Sc., MT., Ph.D.
NIP 19640205 198703 1 001

Lampiran 6. Dokumentasi



