

LAMPIRAN

Lampiran 1, Surat Ijin Penelitian



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN
Alamat : Jl. Kolombo No.1 Yogyakarta, Telp.(0274) 513092 psw 255

Nomor : 1255/UN.34.16/PP/2012
Lamp. : 1 Eks.
Hal : Permohonan Izin Penelitian

14 Juni 2012

Yth. : Pemerintah Kabupaten Purbalingga
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
Di Kabupaten Purbalingga
Jawa Tengah

Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta :


Nama : Aris Munandar
NIM : 10604227213
Program Studi : S-1 PGSD Penjas (PKS)

Penelitian akan dilaksanakan pada :

Waktu : Juni s/d Juli 2012
Tempat/Obyek : SD N 1 Sanguwatang / siswa
Judul Skripsi : Kemampuan Motorik Siswa Kelas Atas SD N 1 Sanguwatang,
Karangjambu, Purbalingga.

Demikian surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dekan,


Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S.
NIP. 19600824 198601 1 001

Tembusan :

1. Kepala Sekolah SD N 1 Sanguwatang
2. Koordinator Prodi PGSD
3. Pembimbing TAS
4. Mahasiswa ybs.



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jl. Jambukarang No. 8 Telepon (0281) 891450 Fax (0281) 895194
PURBALINGGA - 53311

Nomor : 071/0449/2012
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pemberitahuan tentang
Penelitian/Pra Survey

Purbalingga, 30 Juni 2012

Kepada Yth :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purbalingga

di

PURBALINGGA

Berdasarkan surat dari Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas Ilmu Keolahragaan Nomor : 1255/UN.34.16/PP/2012 tanggal 14 Juni 2012 dan surat rekomendasi dari Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Purbalingga Nomor : 071/782/VI/2012 tanggal 30 Juni 2012, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa pada Wilayah Kerja/ Dinas/ Instansi saudara akan dilaksanakan Penelitian/Pra Survey oleh :

Nama/NIM : ARIS MUNANDAR 10604227213
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Sanguwatang Rt.02/01 Kec. Karangjambu

Lokasi : SD Negeri 1 Sanguwatang

Judul/ Tujuan : Kemampuan motorik siswa kelas atas SD Negeri 1 Sanguwatang Kecamatan
Penelitian : Karangjambu Kabupaten Purbalingga
Waktu : Juni s.d Juli 2012

Mohon yang bersangkutan untuk dapat difasilitasi. Setelah selesai agar yang bersangkutan melaporkan hasilnya ke BAPPEDA Kabupaten Purbalingga dengan menyerahkan satu eksemplar laporan hasil Penelitian/Pra Survey untuk didokumentasikan dan dimanfaatkan seperlunya.

Demikian untuk menjadikan maklum, dan atas bantuannya disampaikan terima kasih.

A.n. KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN PURBALINGGA
Bidang Statistik, Pengendalian dan Evaluasi



PRABOWO TRI WINDARTO
Pembina Tk.I
NIP. 19561024 198603 1 008

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Kantor Kesbang dan Pol Kabupaten Purbalingga
2. Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta
3. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Jambu Karang No. 2 Purbalingga Telp. / Fax (0281) 893 117 PABX (0281) 891 012 Pswt. 247
PURBALINGGA - 53311

Purbalingga, 30 Juni 2012

Nomor : 071/782VI/2012
Lapiran :
Perihal : Research / Survey

Kepada :
Yth. Kepala BAPPEDA Kab. Purbalingga
di -

PURBALINGGA

Berdasarkan Surat dari Universitas Negeri Yogyakarta Fakultas
Ilmu Keolahragaan. Nomor : 1255/UN.34.16/PP/2012 Tanggal : 14 Juni 2012

Diwilayah Kabupaten Purbalingga akan dilaksanakan reseach / survey (Foto Copy)
terlampir oleh :

1. Nama : Aris Munandar
2. N I M : 10604227213
3. Pekerjaan : Mahasiswa
4. Alamat : Sanguwetang, Rt.02/01 Kec, Karangjambu
Kab. Purbalingga.
5. Tujuan Reseach / Survey : Untuk menyusun Skripsi berjudul :
Kemampuan Motorik Siswa Kelas Atas
SD N 1 Sanguwetang, Karangjambu, Purbalingga.
6. Waktu : Juni 2012 s/d Juli 2012
7. Lokasi : Kabupaten Purbalingga.

Sehubungan hal tersebut kami mohon tidak keberatan untuk diterbitkan surat
ijinnya.

A/N KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PURBALINGGA
Kantor Tata Usaha



Tembusan Kepada Yth. :
1. Bupati Purbalingga;
2. Pertiaga;



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KARANG JAMBU
SD NEGERI 1 SANGUWATANG
Jl. Ry Sanguwatang -Karangjambu Kode Pos 53357 Purbalingga

SURAT KETERANGAN

Nomor : 421.2/ 017 /2012

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala SD Negeri 1 Sanguwatang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karang jambu Kabupaten Purbalingga :

Nama : SUWARNO,S.Pd.SD
NIP : 19640803 198806 1 002
Jabatan : Kepala Sekolah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :


Nama : ARIS MUNANDAR
NIM : 10604227213
Program Studi : S-1 Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Universitas Negeri Yogyakarta

Telah melaksanakan penelitian di SD Negeri 1 Sanguwatang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Karang jambu Kabupaten Purbalingga pada tanggal 20 Juni 2012 dalam rangka pengumpulan data guna menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul "Kemampuan motorik siswa kelas atas SD Negeri 1 Sanguwatang, Kecamatan Karang jambu, Kabupaten Purbalingga".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sanguwatang, 21 Juni 2012

Kepala Sekolah



SUWARNO, S.Pd.SD

NIP. 19640803 198806 1 002

Lampiran 2, Surat Keterangan dari Balai Metrologi

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BALAI METROLOGI Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta Telp. (0274) 375062, 377303 Fax. (0274) 375062													
SERTIFIKAT PENERAAN VERIFICATION CERTIFICATE Nomor : 4117 / MET / UP - 347 / XII / 2011													
ALAT Equipment <table border="0"> <tr> <td>Nama Name</td> <td>: Ban Ukur</td> <td>Nomor Seri Serial number</td> <td>:</td> </tr> <tr> <td>Kapasitas Capacity</td> <td>: 30 m</td> <td>Merek/Buatan Trade Mark / Manufaktur</td> <td>: BISON</td> </tr> <tr> <td>Tipe/Model Type/Model</td> <td>:</td> <td>Lain-lain other</td> <td>:</td> </tr> </table>		Nama Name	: Ban Ukur	Nomor Seri Serial number	:	Kapasitas Capacity	: 30 m	Merek/Buatan Trade Mark / Manufaktur	: BISON	Tipe/Model Type/Model	:	Lain-lain other	:
Nama Name	: Ban Ukur	Nomor Seri Serial number	:										
Kapasitas Capacity	: 30 m	Merek/Buatan Trade Mark / Manufaktur	: BISON										
Tipe/Model Type/Model	:	Lain-lain other	:										
PEMILIK Owner <table border="0"> <tr> <td>Nama Name</td> <td>: Achmad Rouf</td> </tr> <tr> <td>Alamat Address</td> <td>: Bausasran DN III 574 A Danurejan Yogyakarta</td> </tr> </table>		Nama Name	: Achmad Rouf	Alamat Address	: Bausasran DN III 574 A Danurejan Yogyakarta								
Nama Name	: Achmad Rouf												
Alamat Address	: Bausasran DN III 574 A Danurejan Yogyakarta												
METODE, STANDART, TELUSURAN Method, Standard, Traceability <table border="0"> <tr> <td>Metode Method</td> <td>: SK Ditjen PDN No 32/ PDN /KEP/3/2010</td> </tr> <tr> <td>Standart Standard</td> <td>: Komparator 10 m</td> </tr> <tr> <td>Telusuran Traceability</td> <td>: Direktorat Metrologi Bandung</td> </tr> </table>		Metode Method	: SK Ditjen PDN No 32/ PDN /KEP/3/2010	Standart Standard	: Komparator 10 m	Telusuran Traceability	: Direktorat Metrologi Bandung						
Metode Method	: SK Ditjen PDN No 32/ PDN /KEP/3/2010												
Standart Standard	: Komparator 10 m												
Telusuran Traceability	: Direktorat Metrologi Bandung												
TANGGAL TERA ULANG Date of Verification LOKASI TERA ULANG Location of Verification KONDISI LINGKUNGAN TERA ULANG Environment condition of Verification HASIL TERA ULANG Result of verification DITERA ULANG KEMBALI Reverification <table border="0"> <tr> <td>: 19 Desember 2011</td> </tr> <tr> <td>: Balai Metrologi Yogyakarta</td> </tr> <tr> <td>: Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%</td> </tr> <tr> <td>: DISAHKAN UNTUK TERA ULANG TAHUN 2011</td> </tr> <tr> <td>: 30 Nopember 2012</td> </tr> </table>		: 19 Desember 2011	: Balai Metrologi Yogyakarta	: Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%	: DISAHKAN UNTUK TERA ULANG TAHUN 2011	: 30 Nopember 2012							
: 19 Desember 2011													
: Balai Metrologi Yogyakarta													
: Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%													
: DISAHKAN UNTUK TERA ULANG TAHUN 2011													
: 30 Nopember 2012													
	Yogyakarta, 20 Desember 2011 Pimpinan Kepala Balai Metrologi 												
Halaman 1 dari 2 Halaman	FBM.22-01.T												
DILARANG MEGGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA BALAI METROLOGI YOGYAKARTA													

LAMPIRAN SERTIFIKAT PENERAAN
ATTACHMENT OF VERIFICATION CERTIFICATE


I. DATA PENERAAN
Verification data

1. Referensi : -
2. Ditera ulang oleh : Mulyadi NIP. 19570214.198003.1.006
Verified by

II. HASIL
Result

Nominal (mm)	Nilai Sebenarnya (mm)
0 - 10.000	10.004
0 - 20.000	20.009
0 - 30.000	30.014

Kepala Seksi Teknik Kemetrologian


Gono SE MM
NIP.19610807.198202.1.007

Halaman 2 dari 2 Halaman

FRM.22-01.T



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

BALAI METROLOGI

Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta Telp. (0274) 375062, 377303 Fax. (0274) 375062

SERTIFIKAT KALIBRASI

CALIBRATION CERTIFICATE

Nomor : 4122 / MET / SW - 120 / XII / 2011

Number

No. Order : 001974

Diterima tgl : 19 Desember 2011

ALAT

Equipment

Nama : Stopwatch

Name

Kapasitas : 1 jam

Capacity

Tipe/Model :

Type/Model

Nomor Seri

Serial number

Merek/Buatan : ROX

Trade Mark/Manufaktur

Lain-lain :

Other

PEMILIK

Owner

Nama

Name

Alamat

Address

: Achmad Rouf

: Bausasran DN III 574 A Danurejan Yogyakarta

METODE, STANDAR, TELUSURAN

Method, Standard, Traceability

Metode

Method

Standar

Standard

Telusuran

Traceability

: ISO 4168 (1976) Time Measurement Instrument

: Casio HS-80TW.IDF

: Tertelusur ke satuan SI Direktorat Metrologi Bandung

TANGGAL DIKALIBRASI

Date of Calibration

: 19 Desember 2011

LOKASI KALIBRASI

Location of calibration

: Balai Metrologi Yogyakarta

KONDISI LINGKUNGAN KALIBRASI

Environment condition of calibration

: Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%

HASIL

Result

: Lihat sebaliknya



Halaman 1 dari 1 Halaman

FBM.22-02.T

DILARANG MENGGANDAI'AN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA BALAI METROLOGI YOGYAKARTA

LAMPIRAN SERTIFIKAT KALIBRASI
ATTACHMENT OF CALIBRATION CERTIFICATE


I. DATA KALIBRASI
Calibration data

1. Referensi : -
2. Dikalibrasi oleh : Mulyadi NIP. 19570214.198003.1.006
Calibrated by

II. HASIL KALIBRASI
Result of Calibration

Nominal (menit)	Nilai Sebenarnya (menit)
00,01'00"000	00,01'00"002
00,05'00"000	00,05'00"004
00,10'00"000	00,10'00"003
00,15'00"000	00,15'00"004
00,30'00"000	00,30'00"003
00,59'00"000	00,59'00"005

Kepala Seksi Teknik Kemetrolagian



Gono SE MM
NIP.19610807.198202.1.007

ATKUNDAK POKOK KEMETROLOGI
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN
KEMENTERIAN KEMENTERIAN

W M 181000 H
1801100001 1801100001


Lampiran 3, Petunjuk Pelaksanaan dan Gambar tes

Kemampuan motorik Siswa Kelas Atas SD Negeri 1 Sanguwatang UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga yang duduk dikelas IV, V dan VI, Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tes kemampuan motorik untuk anak usia sekolah dasar, Adapun berbagai instrumen yang digunakan untuk mengukur kemampuan motorik dalam penelitian ini secara rinci akan dijelaskan dalam lampiran sebagai berikut:

Kecepatan dengan lari jarak pendek 40 meter,

- 1) Tujuan tes ini bertujuan untuk mengukur kecepatan
- 2) Alat dan fasilitas
 - a) Stop watch
 - b) Bendera start 1 buah
 - c) Lintasan yang lurus dan rata dengan jarak 40 meter antara garis start dan garis finish
 - d) Tiang pengamat garis finish 2 buah
 - e) Formulir dan alat tulis
 - f) Peluit
- 3) Petugas tes
 - a) Petugas keberangkatan oleh Anggra Purnomo
 - b) Pengukur waktu merangkap pencatat hasil Aris Munandar
- 4) Pelaksanaan tes
 - a) Start dilakukan dengan start berdiri
 - b) Pada aba-aba “siap” murid (testi) bersiap untuk berlari

- c) Pada aba-aba “ya” murid (testi) berlari secepat-cepatnya menempuh jarak 40 meter sampai melewati garis finish,
 - d) Bersamaan dengan aba-aba “ya”, stopwatch diujalakan dan dihentikan pada saat testee melewati garis finish
 - e) Murid (testee) melakukan lari cepat 40 meter sebanyak 1 kali
5. Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh jarak tersebut dengan waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma



Kelincahan dengan lari zig-zag (zig-zag run),


- 1) Tujuan tes ini untuk mengukur kelincahan gerak merubah arah
- 2) Alat dan fasilitas
 - a) Stopwatch menurut keperluan
 - b) Formulir dan alat tulis
 - c) Lapangan dengan ukuran lintasan panjang 11 meter, lebar 8 meter,
 - d) *Cone* dan peluit
- 3) Petugas tes
 - a) Starter 1 orang oleh Rifky Setiawan
 - b) Pengawas dan pencatat oleh Yogi Tegar W

4) Pelaksanaan tes

- a) Start dilakukan dengan start berdiri
- b) Pada saat aba-aba “bersedia”, testee berdiri dengan salah satu kakinya sedekat mungkin dengan garis start
- c) Pada saat aba-aba “siap”, testee bersiap untuk berlari
- d) Pada saat aba-aba “ya”, testee segera berlari menuju ke garis batas finish dengan melewati rintangan yang ada
- e) Bersamaan dengan aba-aba “ya”, stopwatch dijalankan dan dihentikan pada saat melewati garis finish

5) Pencatatan hasil

- a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai untuk menempuh jarak tersebut
- b) Waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma



(Lari zig-zag)

Kekuatan (*power*) dengan lompat jauh tanpa awalan,

- 1) Tujuan tes ini adalah untuk mengukur power tungkai ke arah depan
- 2) Alat dan fasilitas

- a) Tempat melompat yang datar, tidak licin dan lunak, Boleh menggunakan bak pasir
 - b) Meteran pengukur panjang 1 buah
 - c) Formulir dan alat tulis
- 3) Petugas tes
- a) Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh alfian suhendro
 - b) Pengukur 2 orang oleh ican dan ardila fajar
- 4) Pelaksanaan tes
- a) Murid (testi) berdiri dengan ujung jari kakinya tepat dibelakang garis batas tolakan
 - b) Setelah siap, murid (testi) melakukan persiapan untuk melompat bersamaan dengan mengayunkan lengan kedepan, kemudian dengan seluruh tenaga kedua kaki bersamaan menolak, melakukan lompatan kedepan sejauh mungkin
 - c) Setiap testee diberikan kesempatan melakukan lompatan 2 kali
- 5) Pencatatan hasil
- a) Hasil yang dicatat adalah jarak terbaik yang dicapai
 - b) Hasil lompatan diukur dengan sentimeter bulat
 - c) Jarak lompatan diukur dari garis batas permulaan lompatan ke titik yang terdekat dari sentuhan tumit pada tanah




Koordinasi dengan lempar tangkap.

- 1) Tujuan tes ini adalah untuk mengukur gerak koordinasi tangan dan mata
- 2) Alat dan fasilitas
 - a) Tempat lempar tangkap menggunakan dinding yang datar dengan jarak 2,5 meter dari titik sasaran dengan menggunakan lingkaran berdiameter 30 cm,
 - b) Bola tenis sebanyak 4 bola
 - c) Formulir dan alat tulis
- 3) Petugas tes

Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh Tri Utomo
- 4) Pelaksanaan tes
 - a) Murid (testi) berdiri dengan ujung jari kakinya tepat dibelakang garis batas lemparan
 - b) Setelah siap, murid (testi) diinstruksikan melempar bola sesuai dengan yang sesuai dengan sasaran dan berusaha agar bola tersebut ditangkap dengan tangan yang lain (sebanyak 10 kali), bola di lempar dengan cara lempar bawah (*underarm*) dan bola harus di tangkap sebelum bola memantul ke tanah

- c) sasaran ditempelkan pada tembok dengan bagian bawah sejajar dengan tinggi bahu siswa yang melakukan, bola yang digunakan adalah bola tenis,
 - d) Testee diberikan 2 kali kesempatan
- 5) Pencatatan hasil
- a) satu lemparan yang mengenai sasaran dan dapat ditangkap dengan benar mendapat skor 1
 - b) Jumlah nilai hasil 10 lemparan pertama dengan 10 lemparan kedua, kemungkinan skor yang didapat adalah 20,




Keseimbangan dengan berdiri satu kaki

- 1) Tujuan tes ini bertujuan untuk mengukur keseimbangan
- 2) Alat dan fasilitas
 - a) Stop watch
 - b) Lantai yang datar dan keras
 - c) Formulir dan alat tulis
 - d) Peluit
- 3) Petugas tes

Pengawas merangkap pencatat 1 orang oleh Imam Fauzi
- 4) Pelaksanaan tes

- a) Testee berdiri diatas salah satu kaki yang dominan, kaki yang lain diletakan disamping lutut
 - b) Dengan diberi aba-aba “ya” peserta tes mengangkat tumitnya dari lantai (jinjit) dan mempertahankannya selama mungkin
 - c) Saat tumit diangkat tangan tidak boleh lepas dari pinggang, dilakukan sebanyak tiga kali
- 5) Pencatatan hasil
- a) Hasil yang dicatat adalah waktu yang dicapai dalam mempertahankan keseimbangan
 - b) Waktu yang dicatat satu angka dibelakang koma



Lampiran 4, Data Penelitian

Kecepatan				Kelincahan		
Subjek	Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
1	7,07	54,079	Sedang	13,91	49,813	Sedang
2	5,8	70,789	Baik Sekali	12,62	61,869	Baik
3	6,17	65,921	Baik Sekali	12,03	67,383	Baik sekali
4	6,25	64,868	Baik	13,00	58,318	Baik
5	6,32	63,947	Baik	12,15	66,262	Baik sekali
6	6,34	63,684	Baik	12,44	63,551	Baik
7	8,01	41,711	Kurang	14,5	44,299	Kurang
8	7,5	48,421	Sedang	13,69	51,869	Sedang
9	8,6	33,947	Kurang Sekali	15,00	39,626	Kurang
10	8,56	34,474	Kurang Sekali	15,00	39,626	Kurang
11	7,78	44,737	Kurang	14,28	46,355	Sedang
12	8,1	40,526	Kurang	14,66	42,804	Kurang
13	6,79	57,763	Baik	13,34	55,14	Sedang
14	6,45	62,237	Baik	14,56	43,738	Kurang
15	6,51	61,447	Baik	11,81	69,439	Baik sekali
16	6,69	59,079	Baik	12,44	63,551	Baik
17	6,82	57,368	Baik	12,65	61,589	Baik
18	7,5	48,421	Sedang	12,47	63,271	Baik
19	7,58	47,368	Sedang	13,34	55,14	Baik
20	7,81	44,342	Kurang	13,1	57,383	Baik
21	7,01	54,868	Sedang	14,00	48,972	Sedang
22	7,25	51,711	Sedang	13,32	55,327	Baik
23	8,01	41,711	Kurang	15,00	39,626	Kurang
24	7,5	48,421	Sedang	13,31	55,421	Baik
25	7,8	44,474	Kurang	13,84	50,467	Sedang
26	6,2	65,526	Baik	16,19	28,505	Kurang sekali
27	7,77	44,868	Kurang	14,59	43,458	Kurang
28	8,04	41,316	Kurang	14,56	43,738	Kurang

Kecepatan				Kelincahan		
Subjek	Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
29	8,15	39,868	Kurang	14,72	42,243	Kurang
30	7,1	53,684	Sedang	14,03	48,692	Sedang
31	8,15	39,868	Kurang	15,35	36,355	Kurang
32	6,93	55,921	Baik	13,62	52,523	Sedang
33	7,02	54,737	Sedang	13,34	55,14	Baik
34	5,8	70,789	Baik Sekali	12,81	60,093	Baik
35	6,6	60,263	Baik	13,5	53,645	Sedang
36	6,6	60,263	Baik	14,15	47,57	Sedang
37	7,65	46,447	Sedang	14,6	43,364	Kurang
38	6,53	61,184	Baik	13,5	53,645	Sedang
39	8,15	39,868	Kurang	15,63	33,738	Kurang sekali
40	8,12	40,263	Kurang	13,28	55,701	Baik
41	7,01	54,868	Sedang	12,00	67,664	Baik sekali
42	6,33	63,816	Baik	15,31	36,729	Kurang
43	6,9	56,316	Baik	12,31	64,766	Baik
44	8,43	36,184	Kurang	13,69	51,869	Sedang
45	7,57	47,5	Sedang	12,1	66,729	Baik sekali
46	8,56	34,474	Kurang Sekali	14,5	44,299	Kurang
47	7,99	41,974	Kurang	16,52	25,421	Kurang sekali
48	8,19	39,342	Kurang	14,75	41,963	Kurang
49	7,31	50,921	Sedang	14,66	42,804	Kurang
50	8,03	41,447	Kurang	15,87	31,495	Kurang sekali
51	7,39	49,868	Sedang	14,56	43,738	Kurang
52	6,41	62,763	Baik	13,94	49,533	Sedang
53	7,22	52,105	Sedang	13,63	52,43	Sedang
54	7,23	51,974	Sedang	13,44	54,206	Sedang
55	7,48	48,684	Sedang	15,19	37,85	Kurang
56	7,18	52,632	Sedang	13,56	53,084	Sedang
57	6,23	65,132	Baik	12,94	58,879	Baik

kecepatan				kelincahan		
Subjek	Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
58	7,19	52,5	Sedang	12,97	58,598	Baik
59	8,7	32,632	Kurang Sekali	14,03	48,692	Sedang
60	7,45	49,079	Sedang	13,4	54,579	Sedang
61	7,45	49,079	Sedang	14,03	48,692	Sedang
62	8,65	33,289	Kurang Sekali	15,22	37,57	Kurang
63	7,31	50,921	Sedang	13,97	49,252	Sedang
64	8,09	40,658	Kurang	14,46	44,673	Kurang
65	8,51	35,132	Kurang	14,5	44,299	Kurang
66	7,37	50,132	Sedang	13,32	55,327	Baik
67	8,35	37,237	Kurang	15,87	31,495	Kurang sekali
68	7,36	50,263	Sedang	13,13	57,103	Baik
69	8,65	33,289	Kurang Sekali	14,31	46,075	Sedang

Power			Koordinasi		
Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
1,7	56,09	Baik	8	57,89	Baik
2,25	80	Baik Sekali	8	57,89	Baik
1,95	66,96	Baik Sekali	6	50,97	sedang
1,95	66,96	Baik Sekali	6	50,97	sedang
2,1	73,48	Baik Sekali	9	61,35	Baik
1,95	66,96	Baik Sekali	10	64,81	Baik
1,6	51,74	Sedang	4	44,05	Kurang
1,55	49,57	Sedang	8	57,89	Baik
1,2	34,35	Kurang Sekali	7	54,43	sedang
1,4	43,04	Kurang	1	33,67	Kurang sekali
1,65	53,91	Sedang	0	30,21	Kurang sekali
1,4	43,04	Kurang	4	44,05	Kurang
1,55	49,57	Sedang	5	47,51	sedang
1,4	43,04	kurang	1	33,67	Kurang sekali
2,1	73,48	Baik Sekali	5	47,51	sedang
1,8	60,43	Baik	8	57,89	Baik
1,69	55,65	Baik	8	57,89	Baik
1,6	51,74	Sedang	5	47,51	sedang
1,6	51,74	Sedang	1	33,67	Kurang sekali
1,55	49,57	Sedang	3	40,59	Kurang
1,4	43,04	Kurang	3	40,59	Kurang
1,5	47,39	Sedang	0	30,21	Kurang sekali
1,3	38,7	Kurang	7	54,43	sedang
1,9	64,78	Baik Sekali	8	57,89	Baik
1,4	43,04	Kurang	9	61,35	Baik
2,1	73,48	Baik Sekali	10	64,81	Baik
1,8	60,43	Baik	9	61,35	Baik
1,3	38,7	Kurang	6	50,97	sedang
1,35	40,87	Kurang	0	30,21	Kurang sekali
1,6	51,74	Sedang	5	47,51	sedang

power			koordinasi		
Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
1,5	47,39	Sedang	5	47,51	sedang
1,85	62,61	Baik	5	47,51	sedang
1,8	60,43	Baik	6	50,97	sedang
1,65	53,91	Sedang	7	54,43	sedang
1,7	56,09	Baik	6	50,97	sedang
1,75	58,26	Baik	5	47,51	sedang
1,5	47,39	Sedang	7	54,43	sedang
1,75	58,26	Baik	3	40,59	Kurang
1,5	47,39	Sedang	6	50,97	sedang
1,55	49,57	Sedang	7	54,43	sedang
1,5	47,39	Sedang	8	57,89	Baik
1,5	47,39	Sedang	9	61,35	Baik
1,5	47,39	Sedang	10	64,81	Baik
1,35	40,87	Kurang	7	54,43	Baik
1,65	53,91	Baik	3	40,59	sedang
1,45	45,22	Sedang	4	44,05	Kurang
1,3	38,7	Kurang	0	30,21	Kurang sekali
1,5	47,39	Sedang	5	47,51	sedang
1,7	56,09	Baik Sekali	8	57,89	Baik
1,45	45,22	Sedang	9	61,35	Baik
1,4	43,04	Kurang	9	61,35	Baik
1,5	47,39	Sedang	9	61,35	Baik
1,5	47,39	Sedang	5	47,51	sedang
1,5	47,39	Sedang	8	57,89	Baik
1,3	38,7	Kurang	6	50,97	sedang
1,3	38,7	Kurang	6	50,97	sedang
1,4	43,04	Kurang	8	57,89	Baik
1,45	45,22	Sedang	7	54,43	sedang
1,3	38,7	Kurang	4	44,05	Kurang
1,6	51,74	Sedang	5	47,51	sedang

power			koordinasi		
Nilai	T skor	Kategori	Nilai	T skor	Kategori
1,4	43,04	Kurang	4	44,05	Kurang
1,2	34,35	Kurang Sekali	6	50,97	sedang
1,55	49,57	Sedang	8	57,89	Baik
1,2	34,35	Kurang Sekali	0	30,21	Kurang sekali
1,4	43,04	Kurang	8	57,89	Baik
1,5	47,39	Sedang	9	61,35	Baik
1,2	34,35	Kurang Sekali	0	30,21	Kurang sekali
1,5	47,39	Sedang	9	61,35	Baik
1,4	43,04	Kurang	0	30,21	Kurang sekali

Keseimbangan			Kemampuan Motorik Kasar	
Nilai	T Skor	Kategori	T skor Total	Kategori
13,1	51,6978	Sedang	269,5661	Baik
6,00	46,3874	Sedang	316,9353	Baik sekali
5,3	45,8639	Sedang	297,0935	Baik
13,8	52,2214	Sedang	293,3329	Baik
3,4	44,4428	Kurang	309,4796	Baik sekali
3,7	44,6672	Kurang	303,669	Baik sekali
32,7	66,3575	Baik Sekali	248,1547	Sedang
35,3	68,3022	Baik Sekali	276,0469	Baik
1,8	43,2461	Kurang	205,5965	Kurang
3,4	44,4428	Kurang	195,2539	Kurang Sekali
15,9	53,7921	Sedang	229,0047	Kurang
2,4	43,6948	Kurang	214,1168	Kurang
7,7	47,6589	Sedang	257,6362	Sedang
5,00	45,6395	Sedang	228,3259	Kurang
46,3	76,5295	Baik Sekali	328,4031	Baik sekali
5,5	46,0135	Sedang	286,9679	Baik
25,9	61,2715	Baik	293,7702	Baik
92,6	111,159	Baik Sekali	322,0992	Baik sekali
2,3	43,62	Kurang	231,5356	Kurang
4,00	44,8915	Kurang	236,7703	Sedang
15,2	53,2685	Baik	240,7406	Sedang
27,4	62,3934	Baik	247,03	Sedang
7,5	47,5093	Sedang	221,9708	Kurang
8,2	48,0329	Sedang	274,5464	Baik
20,4	57,1578	Baik	256,4917	Sedang
4,7	45,4151	Sedang	277,734	Baik
1,6	43,0965	Kurang	253,2071	Sedang
6,3	46,6118	Sedang	221,3304	Kurang
1,98	43,3807	Kurang	196,5693	Kurang Sekali
2,4	43,6948	Kurang	245,3184	Sedang

keseimbangan			Kemampuan motorik kasar	
Nilai	T Skor	Kategori	T skor Total	Kategori
5,8	46,2378	Sedang	217,3614	Kurang
12,9	51,5482	Sedang	270,11	Baik
12,8	51,4734	Sedang	272,7541	Baik
5,9	46,3126	Sedang	285,5377	Baik
6,4	46,6866	Sedang	267,6504	Baik
3,9	44,8168	Kurang	258,4195	Sedang
2,7	43,9192	Kurang	235,5514	Sedang
4,9	45,5647	Sedang	259,2429	Sedang
9,2	48,7809	Sedang	220,7478	Kurang
2,4	43,6948	Kurang	243,6532	Sedang
3,9	44,8168	Kurang	272,6293	Baik
20,2	57,0082	Baik	266,2938	Baik
26,3	61,5707	Baik	294,8538	Baik
9,13	48,7285	Sedang	232,0805	Kurang
17,51	54,9963	Sedang	263,7265	Sedang
10,2	49,5288	Sedang	217,5674	Kurang
3,5	44,5176	Kurang	180,8151	Kurang Sekali
6,5	46,7614	Sedang	222,9661	Kurang
14,00	52,371	Sedang	260,072	Sedang
2,00	43,3957	Kurang	222,9052	Kurang
20,1	56,9334	Baik	254,9331	Sedang
4,00	44,8915	Kurang	265,9282	Sedang
3,13	44,2408	Kurang	243,676	Sedang
5,5	46,0135	Sedang	257,4733	Sedang
8,8	48,4817	Sedang	224,6809	Kurang
5,00	45,6395	Sedang	241,0197	Sedang
3,9	44,8168	Kurang	269,7596	Baik
8,00	47,8833	Sedang	258,6279	Sedang
3,4	44,4428	Kurang	208,51	Kurang
21,1	57,6814	Baik	260,5875	Sedang

Keseimbangan			Kemampuan motorik kasar	
Nilai	T Skor	Kategori	T skor Total	Kategori
6,9	47,0606	Sedang	231,923	Kurang
15,3	53,3433	Sedang	209,5196	Kurang
10,6	49,828	Sedang	257,4559	Sedang
5,9	46,3126	Sedang	196,1989	Kurang Sekali
3,4	44,4428	Kurang	224,8062	Kurang
6,3	46,6118	Sedang	260,8113	Sedang
3,9	44,8168	Kurang	178,1044	Kurang Sekali
1,8	43,2461	Kurang	259,3528	Sedang
8,9	48,5565	Sedang	201,1718	Kurang

Lampiran 5, Statistik Penelitian

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS,

Frequencies Laki-laki

Statistics							
		kecepatan	kelincahan	power	koordinasi	keseimbangan	kemampuanmotorik
N	Valid	27	27	27	27	27	27
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		6,8852	13,4163	1,6385	6,2222	13,1381	250,2659
Std. Error of Mean		,13793	,18913	,05189	,40062	3,66755	5,75753
Median		6,7900	13,3400	1,6000	6,0000	5,9000	249,3700
Mode		5,80 ^a	13,34	1,50	5,00 ^a	3,40 ^a	193,03 ^a
Std. Deviation		,71669	,98274	,26965	2,08167	19,05714	29,91702
Variance		,514	,966	,073	4,333	363,175	895,028
Range		2,90	4,09	1,05	8,00	90,80	112,21
Minimum		5,80	11,81	1,20	1,00	1,80	193,03
Maximum		8,70	15,90	2,25	9,00	92,60	305,24
Sum		185,90	362,24	44,24	168,00	354,73	6757,18

a, Multiple modes exist, The smallest value is shown

Frequency Table

kecepatan				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	5,8	2	7,4	7,4
	6,17	1	3,7	11,1
	6,23	1	3,7	14,8
	6,25	1	3,7	18,5
	6,32	1	3,7	22,2
	6,33	1	3,7	25,9
	6,41	1	3,7	29,6
	6,45	1	3,7	33,3
	6,51	1	3,7	37,0
	6,6	2	7,4	44,4
	6,69	1	3,7	48,1
	6,79	1	3,7	51,9
	6,82	1	3,7	55,6
	6,93	1	3,7	59,3
	7,02	1	3,7	63,0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
7,18	1	3,7	3,7	66,7
7,19	1	3,7	3,7	70,4
7,22	1	3,7	3,7	74,1
7,23	1	3,7	3,7	77,8
7,48	1	3,7	3,7	81,5
7,5	2	7,4	7,4	88,9
7,58	1	3,7	3,7	92,6
8,6	1	3,7	3,7	96,3
8,7	1	3,7	3,7	100,0
Total	27	100,0	100,0	

		kelincahan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11,81	1	3,7	3,7	3,7
	12,03	1	3,7	3,7	7,4
	12,15	1	3,7	3,7	11,1
	12,44	1	3,7	3,7	14,8
	12,47	1	3,7	3,7	18,5
	12,62	1	3,7	3,7	22,2
	12,65	1	3,7	3,7	25,9
	12,81	1	3,7	3,7	29,6
	12,94	1	3,7	3,7	33,3
	12,97	1	3,7	3,7	37,0
	13	1	3,7	3,7	40,7
	13,34	3	11,1	11,1	51,9
	13,44	1	3,7	3,7	55,6
	13,5	1	3,7	3,7	59,3
	13,56	1	3,7	3,7	63,0
	13,62	1	3,7	3,7	66,7
	13,63	1	3,7	3,7	70,4
	13,69	1	3,7	3,7	74,1
	13,94	1	3,7	3,7	77,8
	14,03	1	3,7	3,7	81,5
	14,15	1	3,7	3,7	85,2
	14,56	1	3,7	3,7	88,9
	15	1	3,7	3,7	92,6
	15,31	1	3,7	3,7	96,3
	15,9	1	3,7	3,7	100,0

kelincahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11,81	1	3,7	3,7	3,7
	12,03	1	3,7	3,7	7,4
	12,15	1	3,7	3,7	11,1
	12,44	1	3,7	3,7	14,8
	12,47	1	3,7	3,7	18,5
	12,62	1	3,7	3,7	22,2
	12,65	1	3,7	3,7	25,9
	12,81	1	3,7	3,7	29,6
	12,94	1	3,7	3,7	33,3
	12,97	1	3,7	3,7	37,0
	13	1	3,7	3,7	40,7
	13,34	3	11,1	11,1	51,9
	13,44	1	3,7	3,7	55,6
	13,5	1	3,7	3,7	59,3
	13,56	1	3,7	3,7	63,0
	13,62	1	3,7	3,7	66,7
	13,63	1	3,7	3,7	70,4
	13,69	1	3,7	3,7	74,1
	13,94	1	3,7	3,7	77,8
	14,03	1	3,7	3,7	81,5
	14,15	1	3,7	3,7	85,2
	14,56	1	3,7	3,7	88,9
	15	1	3,7	3,7	92,6
	15,31	1	3,7	3,7	96,3
	15,9	1	3,7	3,7	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

power

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,2	1	3,7	3,7	3,7
	1,3	3	11,1	11,1	14,8
	1,4	2	7,4	7,4	22,2
	1,45	1	3,7	3,7	25,9
	1,5	4	14,8	14,8	40,7
	1,55	2	7,4	7,4	48,1
	1,6	2	7,4	7,4	55,6
	1,65	1	3,7	3,7	59,3
	1,69	1	3,7	3,7	63,0

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1,7	1	3,7	3,7	66,7
1,75	1	3,7	3,7	70,4
1,8	2	7,4	7,4	77,8
1,85	1	3,7	3,7	81,5
1,95	2	7,4	7,4	88,9
2,1	2	7,4	7,4	96,3
2,25	1	3,7	3,7	100,0
Total	27	100,0	100,0	

koordinasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1	2	7,4	7,4	7,4
4	1	3,7	3,7	11,1
5	6	22,2	22,2	33,3
6	6	22,2	22,2	55,6
7	3	11,1	11,1	66,7
8	6	22,2	22,2	88,9
9	3	11,1	11,1	100,0
Total	27	100,0	100,0	

keseimbangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,8	1	3,7	3,7	3,7
2,3	1	3,7	3,7	7,4
3,13	1	3,7	3,7	11,1
3,4	2	7,4	7,4	18,5
3,9	2	7,4	7,4	25,9
4	1	3,7	3,7	29,6
5	2	7,4	7,4	37,0
5,3	1	3,7	3,7	40,7
5,5	2	7,4	7,4	48,1
5,9	1	3,7	3,7	51,9
6	1	3,7	3,7	55,6
6,4	1	3,7	3,7	59,3
7,7	1	3,7	3,7	63,0
8	1	3,7	3,7	66,7
8,8	1	3,7	3,7	70,4
12,8	1	3,7	3,7	74,1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
12,9	1	3,7	3,7	77,8
13,8	1	3,7	3,7	81,5
20,2	1	3,7	3,7	85,2
25,9	1	3,7	3,7	88,9
35,3	1	3,7	3,7	92,6
46,3	1	3,7	3,7	96,3
92,6	1	3,7	3,7	100,0
Total	27	100,0	100,0	

kemampuanmotorik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 193,03	1	3,7	3,7	3,7
194,29	1	3,7	3,7	7,4
207,77	1	3,7	3,7	11,1
208,53	1	3,7	3,7	14,8
213,29	1	3,7	3,7	18,5
229,31	1	3,7	3,7	22,2
230,68	1	3,7	3,7	25,9
242,29	1	3,7	3,7	29,6
243,46	1	3,7	3,7	33,3
245,82	1	3,7	3,7	37,0
245,99	1	3,7	3,7	40,7
246,49	1	3,7	3,7	44,4
247,29	1	3,7	3,7	48,1
249,37	1	3,7	3,7	51,9
252,62	1	3,7	3,7	55,6
253,66	1	3,7	3,7	59,3
254,02	1	3,7	3,7	63,0
258,05	1	3,7	3,7	66,7
262,78	1	3,7	3,7	70,4
271,1	1	3,7	3,7	74,1
274,43	1	3,7	3,7	77,8
275,27	1	3,7	3,7	81,5
277,31	1	3,7	3,7	85,2
285,21	1	3,7	3,7	88,9
288,08	1	3,7	3,7	92,6
301,8	1	3,7	3,7	96,3
305,24	1	3,7	3,7	100,0

kemampuanmotorik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	193,03	1	3,7	3,7	3,7
	194,29	1	3,7	3,7	7,4
	207,77	1	3,7	3,7	11,1
	208,53	1	3,7	3,7	14,8
	213,29	1	3,7	3,7	18,5
	229,31	1	3,7	3,7	22,2
	230,68	1	3,7	3,7	25,9
	242,29	1	3,7	3,7	29,6
	243,46	1	3,7	3,7	33,3
	245,82	1	3,7	3,7	37,0
	245,99	1	3,7	3,7	40,7
	246,49	1	3,7	3,7	44,4
	247,29	1	3,7	3,7	48,1
	249,37	1	3,7	3,7	51,9
	252,62	1	3,7	3,7	55,6
	253,66	1	3,7	3,7	59,3
	254,02	1	3,7	3,7	63,0
	258,05	1	3,7	3,7	66,7
	262,78	1	3,7	3,7	70,4
	271,1	1	3,7	3,7	74,1
	274,43	1	3,7	3,7	77,8
	275,27	1	3,7	3,7	81,5
	277,31	1	3,7	3,7	85,2
	285,21	1	3,7	3,7	88,9
	288,08	1	3,7	3,7	92,6
	301,8	1	3,7	3,7	96,3
	305,24	1	3,7	3,7	100,0
	Total	27	100,0	100,0	

Frequencies Perempuan

Statistics							
		kecepatan	kelincahan	power	koordinasi	keseimbangan	Kemampuan motorik
N	Valid	42	42	42	42	42	42
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		7,7064	14,2138	1,5107	5,4048	9,3579	250,0755
Std. Error of Mean		,09516	,16298	,03003	,51013	1,20307	5,04331
Median		7,7900	14,3850	1,5000	6,0000	6,4000	248,8950
Mode		8,15	14,50	1,50	,00	2,40	184,06 ^a
Std. Deviation		,61671	1,05622	,19460	3,30601	7,79681	32,68436
Variance		,380	1,116	,038	10,930	60,790	1068,267
Range		2,45	4,52	,90	10,00	31,10	135,05
Minimum		6,20	12,00	1,20	,00	1,60	184,06
Maximum		8,65	16,52	2,10	10,00	32,70	319,11
Sum		323,67	596,98	63,45	227,00	393,03	10503,17

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

kecepatan				
		Frequency	Percent	Cumulative Percent
Valid	6,2	1	2,4	2,4
	6,34	1	2,4	4,8
	6,53	1	2,4	7,1
	6,9	1	2,4	9,5
	7,01	2	4,8	14,3
	7,07	1	2,4	16,7
	7,1	1	2,4	19,0
	7,25	1	2,4	21,4
	7,31	2	4,8	26,2
	7,36	1	2,4	28,6
	7,37	1	2,4	31,0
	7,39	1	2,4	33,3
	7,45	2	4,8	38,1
	7,5	1	2,4	40,5
	7,57	1	2,4	42,9
	7,65	1	2,4	45,2
	7,77	1	2,4	47,6
	7,78	1	2,4	50,0
	7,8	1	2,4	52,4
	7,81	1	2,4	54,8

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
7,99	1	2,4	2,4	57,1
8,01	2	4,8	4,8	61,9
8,03	1	2,4	2,4	64,3
8,04	1	2,4	2,4	66,7
8,09	1	2,4	2,4	69,0
8,1	1	2,4	2,4	71,4
8,12	1	2,4	2,4	73,8
8,15	3	7,1	7,1	81,0
8,19	1	2,4	2,4	83,3
8,35	1	2,4	2,4	85,7
8,43	1	2,4	2,4	88,1
8,51	1	2,4	2,4	90,5
8,56	2	4,8	4,8	95,2
8,65	2	4,8	4,8	100,0
Total	42	100,0	100,0	

kelincahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 12	1	2,4	2,4	2,4
12,1	1	2,4	2,4	4,8
12,31	1	2,4	2,4	7,1
12,44	1	2,4	2,4	9,5
13,1	1	2,4	2,4	11,9
13,13	1	2,4	2,4	14,3
13,28	1	2,4	2,4	16,7
13,31	1	2,4	2,4	19,0
13,32	2	4,8	4,8	23,8
13,4	1	2,4	2,4	26,2
13,5	1	2,4	2,4	28,6
13,69	1	2,4	2,4	31,0
13,84	1	2,4	2,4	33,3
13,91	1	2,4	2,4	35,7
13,97	1	2,4	2,4	38,1
14	1	2,4	2,4	40,5
14,03	2	4,8	4,8	45,2
14,28	1	2,4	2,4	47,6
14,31	1	2,4	2,4	50,0
14,46	1	2,4	2,4	52,4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
14,5	3	7,1	7,1	59,5
14,56	2	4,8	4,8	64,3
14,59	1	2,4	2,4	66,7
14,6	1	2,4	2,4	69,0
14,66	2	4,8	4,8	73,8
14,72	1	2,4	2,4	76,2
14,75	1	2,4	2,4	78,6
15	2	4,8	4,8	83,3
15,22	1	2,4	2,4	85,7
15,35	1	2,4	2,4	88,1
15,63	1	2,4	2,4	90,5
15,87	2	4,8	4,8	95,2
16,19	1	2,4	2,4	97,6
16,52	1	2,4	2,4	100,0
Total	42	100,0	100,0	

		power			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,2	3	7,1	7,1	7,1
	1,3	3	7,1	7,1	14,3
	1,35	2	4,8	4,8	19,0
	1,4	8	19,0	19,0	38,1
	1,45	2	4,8	4,8	42,9
	1,5	9	21,4	21,4	64,3
	1,55	3	7,1	7,1	71,4
	1,6	3	7,1	7,1	78,6
	1,65	2	4,8	4,8	83,3
	1,7	2	4,8	4,8	88,1
	1,75	1	2,4	2,4	90,5
	1,8	1	2,4	2,4	92,9
	1,9	1	2,4	2,4	95,2
	1,95	1	2,4	2,4	97,6
	2,1	1	2,4	2,4	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

koordinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	7	16,7	16,7	16,7
	1	1	2,4	2,4	19,0
	3	4	9,5	9,5	28,6
	4	4	9,5	9,5	38,1
	5	4	9,5	9,5	47,6
	6	3	7,1	7,1	54,8
	7	4	9,5	9,5	64,3
	8	6	14,3	14,3	78,6
	9	6	14,3	14,3	92,9
	10	3	7,1	7,1	100,0
	Total	42	100,0	100,0	

keseimbangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,6	1	2,4	2,4	2,4
	1,8	1	2,4	2,4	4,8
	1,98	1	2,4	2,4	7,1
	2	1	2,4	2,4	9,5
	2,4	3	7,1	7,1	16,7
	2,7	1	2,4	2,4	19,0
	3,4	2	4,8	4,8	23,8
	3,5	1	2,4	2,4	26,2
	3,7	1	2,4	2,4	28,6
	3,9	2	4,8	4,8	33,3
	4	1	2,4	2,4	35,7
	4,7	1	2,4	2,4	38,1
	4,9	1	2,4	2,4	40,5
	5,8	1	2,4	2,4	42,9
	5,9	1	2,4	2,4	45,2
	6,3	2	4,8	4,8	50,0
	6,5	1	2,4	2,4	52,4
	6,9	1	2,4	2,4	54,8
	7,5	1	2,4	2,4	57,1
	8,2	1	2,4	2,4	59,5
	8,9	1	2,4	2,4	61,9
	9,13	1	2,4	2,4	64,3
	9,2	1	2,4	2,4	66,7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
10,2	1	2,4	2,4	69,0
10,6	1	2,4	2,4	71,4
13,1	1	2,4	2,4	73,8
14	1	2,4	2,4	76,2
15,2	1	2,4	2,4	78,6
15,3	1	2,4	2,4	81,0
15,9	1	2,4	2,4	83,3
17,51	1	2,4	2,4	85,7
20,01	1	2,4	2,4	88,1
20,4	1	2,4	2,4	90,5
21,1	1	2,4	2,4	92,9
26,3	1	2,4	2,4	95,2
27,4	1	2,4	2,4	97,6
32,7	1	2,4	2,4	100,0
Total	42	100,0	100,0	

Kemampuan motorik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 184,06	1	2,4	2,4	2,4
188,53	1	2,4	2,4	4,8
201,82	1	2,4	2,4	7,1
203,73	1	2,4	2,4	9,5
204,32	1	2,4	2,4	11,9
210,95	1	2,4	2,4	14,3
218,09	1	2,4	2,4	16,7
220,37	1	2,4	2,4	19,0
225,62	1	2,4	2,4	21,4
227	1	2,4	2,4	23,8
227,21	1	2,4	2,4	26,2
228,09	1	2,4	2,4	28,6
228,54	1	2,4	2,4	31,0
228,95	1	2,4	2,4	33,3
230,34	1	2,4	2,4	35,7
231,58	1	2,4	2,4	38,1
239,26	1	2,4	2,4	40,5
242,79	1	2,4	2,4	42,9
243,02	1	2,4	2,4	45,2
246,91	1	2,4	2,4	47,6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
247,64	1	2,4	2,4	50,0
250,15	1	2,4	2,4	52,4
256,31	1	2,4	2,4	54,8
257,94	1	2,4	2,4	57,1
261,58	1	2,4	2,4	59,5
266,68	1	2,4	2,4	61,9
270,4	1	2,4	2,4	64,3
270,47	1	2,4	2,4	66,7
270,8	1	2,4	2,4	69,0
271,3	1	2,4	2,4	71,4
272,34	1	2,4	2,4	73,8
272,79	1	2,4	2,4	76,2
275,75	1	2,4	2,4	78,6
276,08	1	2,4	2,4	81,0
280,57	1	2,4	2,4	83,3
282,84	1	2,4	2,4	85,7
282,98	1	2,4	2,4	88,1
286	1	2,4	2,4	90,5
288,9	1	2,4	2,4	92,9
294,86	1	2,4	2,4	95,2
316,5	1	2,4	2,4	97,6
319,11	1	2,4	2,4	100,0
Total	42	100,0	100,0	

Frequencies Laki-laki dan Perempuan

		Statistics				
		Kecepatan	kelincahan	Power	Koordinasi	Keseimbangan
N	Valid	69	69	69	69	69
	Missing	0	0	0	0	0
Mean		7,3851	13,8914	1,5607	5,7246	10,8384
Median		7,3900	13,9100	1,5000	6,0000	6,3000
Mode		7,50 ^a	13,34 ^a	1,50	8,00	3,40 ^a
Std. Deviation		,76728	1,07760	,23363	2,89972	13,37879
Minimum		5,80	11,81	1,20	,00	1,60
Maximum		8,70	16,52	2,25	10,00	92,60
Sum		509,57	958,51	107,69	395,00	747,85

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

		Kecepatan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	5,8	2	2,9	2,9	2,9
	6,17	1	1,4	1,4	4,3
	6,2	1	1,4	1,4	5,8
	6,23	1	1,4	1,4	7,2
	6,25	1	1,4	1,4	8,7
	6,32	1	1,4	1,4	10,1
	6,33	1	1,4	1,4	11,6
	6,34	1	1,4	1,4	13,0
	6,41	1	1,4	1,4	14,5
	6,45	1	1,4	1,4	15,9
	6,51	1	1,4	1,4	17,4
	6,53	1	1,4	1,4	18,8
	6,6	2	2,9	2,9	21,7
	6,69	1	1,4	1,4	23,2
	6,79	1	1,4	1,4	24,6
	6,82	1	1,4	1,4	26,1
	6,9	1	1,4	1,4	27,5
	6,93	1	1,4	1,4	29,0
	7,01	2	2,9	2,9	31,9
	7,02	1	1,4	1,4	33,3
	7,07	1	1,4	1,4	34,8
	7,1	1	1,4	1,4	36,2
	7,18	1	1,4	1,4	37,7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
7,19	1	1,4	1,4	39,1
7,22	1	1,4	1,4	40,6
7,23	1	1,4	1,4	42,0
7,25	1	1,4	1,4	43,5
7,31	2	2,9	2,9	46,4
7,36	1	1,4	1,4	47,8
7,37	1	1,4	1,4	49,3
7,39	1	1,4	1,4	50,7
7,45	2	2,9	2,9	53,6
7,48	1	1,4	1,4	55,1
7,5	3	4,3	4,3	59,4
7,57	1	1,4	1,4	60,9
7,58	1	1,4	1,4	62,3
7,65	1	1,4	1,4	63,8
7,77	1	1,4	1,4	65,2
7,78	1	1,4	1,4	66,7
7,8	1	1,4	1,4	68,1
7,81	1	1,4	1,4	69,6
7,99	1	1,4	1,4	71,0
8,01	2	2,9	2,9	73,9
8,03	1	1,4	1,4	75,4
8,04	1	1,4	1,4	76,8
8,09	1	1,4	1,4	78,3
8,1	1	1,4	1,4	79,7
8,12	1	1,4	1,4	81,2
8,15	3	4,3	4,3	85,5
8,19	1	1,4	1,4	87,0
8,35	1	1,4	1,4	88,4
8,43	1	1,4	1,4	89,9
8,51	1	1,4	1,4	91,3
8,56	2	2,9	2,9	94,2
8,6	1	1,4	1,4	95,7
8,65	2	2,9	2,9	98,6
8,7	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

kelincahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	11,81	1	1,4	1,4	1,4
	12	1	1,4	1,4	2,9
	12,03	1	1,4	1,4	4,3
	12,1	1	1,4	1,4	5,8
	12,15	1	1,4	1,4	7,2
	12,31	1	1,4	1,4	8,7
	12,44	2	2,9	2,9	11,6
	12,47	1	1,4	1,4	13,0
	12,62	1	1,4	1,4	14,5
	12,65	1	1,4	1,4	15,9
	12,81	1	1,4	1,4	17,4
	12,94	1	1,4	1,4	18,8
	12,97	1	1,4	1,4	20,3
	13	1	1,4	1,4	21,7
	13,1	1	1,4	1,4	23,2
	13,13	1	1,4	1,4	24,6
	13,28	1	1,4	1,4	26,1
	13,31	1	1,4	1,4	27,5
	13,32	2	2,9	2,9	30,4
	13,34	3	4,3	4,3	34,8
	13,4	1	1,4	1,4	36,2
	13,44	1	1,4	1,4	37,7
	13,5	2	2,9	2,9	40,6
	13,56	1	1,4	1,4	42,0
	13,62	1	1,4	1,4	43,5
	13,63	1	1,4	1,4	44,9
	13,69	2	2,9	2,9	47,8
	13,84	1	1,4	1,4	49,3
	13,91	1	1,4	1,4	50,7
	13,94	1	1,4	1,4	52,2
	13,97	1	1,4	1,4	53,6
	14	1	1,4	1,4	55,1
	14,03	3	4,3	4,3	59,4
	14,15	1	1,4	1,4	60,9
	14,28	1	1,4	1,4	62,3
	14,31	1	1,4	1,4	63,8
	14,46	1	1,4	1,4	65,2
	14,5	3	4,3	4,3	69,6
	14,56	3	4,3	4,3	73,9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
14,59	1	1,4	1,4	75,4
14,6	1	1,4	1,4	76,8
14,66	2	2,9	2,9	79,7
14,72	1	1,4	1,4	81,2
14,75	1	1,4	1,4	82,6
15	3	4,3	4,3	87,0
15,19	1	1,4	1,4	88,4
15,22	1	1,4	1,4	89,9
15,31	1	1,4	1,4	91,3
15,35	1	1,4	1,4	92,8
15,63	1	1,4	1,4	94,2
15,87	2	2,9	2,9	97,1
16,19	1	1,4	1,4	98,6
16,52	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Power

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 1,2	4	5,8	5,8	5,8
1,3	6	8,7	8,7	14,5
1,35	2	2,9	2,9	17,4
1,4	10	14,5	14,5	31,9
1,45	3	4,3	4,3	36,2
1,5	13	18,8	18,8	55,1
1,55	5	7,2	7,2	62,3
1,6	5	7,2	7,2	69,6
1,65	3	4,3	4,3	73,9
1,69	1	1,4	1,4	75,4
1,7	3	4,3	4,3	79,7
1,75	2	2,9	2,9	82,6
1,8	3	4,3	4,3	87,0
1,85	1	1,4	1,4	88,4
1,9	1	1,4	1,4	89,9
1,95	3	4,3	4,3	94,2
2,1	3	4,3	4,3	98,6
2,25	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Koordinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	0	7	10,1	10,1	10,1
	1	3	4,3	4,3	14,5
	3	4	5,8	5,8	20,3
	4	5	7,2	7,2	27,5
	5	10	14,5	14,5	42,0
	6	9	13,0	13,0	55,1
	7	7	10,1	10,1	65,2
	8	12	17,4	17,4	82,6
	9	9	13,0	13,0	95,7
	10	3	4,3	4,3	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Keseimbangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1,6	1	1,4	1,4	1,4
	1,8	2	2,9	2,9	4,3
	1,98	1	1,4	1,4	5,8
	2	1	1,4	1,4	7,2
	2,3	1	1,4	1,4	8,7
	2,4	3	4,3	4,3	13,0
	2,7	1	1,4	1,4	14,5
	3,13	1	1,4	1,4	15,9
	3,4	4	5,8	5,8	21,7
	3,5	1	1,4	1,4	23,2
	3,7	1	1,4	1,4	24,6
	3,9	4	5,8	5,8	30,4
	4	2	2,9	2,9	33,3
	4,7	1	1,4	1,4	34,8
	4,9	1	1,4	1,4	36,2
	5	2	2,9	2,9	39,1
	5,3	1	1,4	1,4	40,6
	5,5	2	2,9	2,9	43,5
	5,8	1	1,4	1,4	44,9
	5,9	2	2,9	2,9	47,8
	6	1	1,4	1,4	49,3
	6,3	2	2,9	2,9	52,2
	6,4	1	1,4	1,4	53,6
	6,5	1	1,4	1,4	55,1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
6,9	1	1,4	1,4	56,5
7,5	1	1,4	1,4	58,0
7,7	1	1,4	1,4	59,4
8	1	1,4	1,4	60,9
8,2	1	1,4	1,4	62,3
8,8	1	1,4	1,4	63,8
8,9	1	1,4	1,4	65,2
9,13	1	1,4	1,4	66,7
9,2	1	1,4	1,4	68,1
10,2	1	1,4	1,4	69,6
10,6	1	1,4	1,4	71,0
12,8	1	1,4	1,4	72,5
12,9	1	1,4	1,4	73,9
13,1	1	1,4	1,4	75,4
13,8	1	1,4	1,4	76,8
14	1	1,4	1,4	78,3
15,2	1	1,4	1,4	79,7
15,3	1	1,4	1,4	81,2
15,9	1	1,4	1,4	82,6
17,51	1	1,4	1,4	84,1
20,1	1	1,4	1,4	85,5
20,2	1	1,4	1,4	87,0
20,4	1	1,4	1,4	88,4
21,1	1	1,4	1,4	89,9
25,9	1	1,4	1,4	91,3
26,3	1	1,4	1,4	92,8
27,4	1	1,4	1,4	94,2
32,7	1	1,4	1,4	95,7
35,3	1	1,4	1,4	97,1
46,3	1	1,4	1,4	98,6
92,6	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Lampiran 6, Data *T-Score* Kemampuan Motorik

T Skor

FREQUENCIES VARIABLES=VAR00001 VAR00002 VAR00003 VAR00004 VAR00005 VAR00006
/STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM MEAN MEDIAN MODE SUM
/ORDER=ANALYSIS,

Frequencies

Statistics							
		Kecepatan	kelincahan	Power	Koordinasi	Keseimbangan	Motorik Kasar
N	Valid	69	69	69	69	69	69
	Missing	0	0	0	0	0	0
Mean		49,9333	49,9865	50,0315	50,0160	50,0063	249,9736
Median		49,8684	49,8131	47,3913	50,9689	46,6118	254,9331
Mode		39,87 ^a	39,63 ^a	47,39	57,89	44,44 ^a	178,10 ^a
Std. Deviation		10,09577	10,07100	10,15791	10,03362	10,00658	33,57593
Minimum		32,63	25,42	34,35	30,21	43,10	178,10
Maximum		70,79	69,44	80,00	64,81	111,16	328,40
Sum		3445,39	3449,07	3452,17	3451,11	3450,43	17248,18

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

Frequency Table

Kecepatan					
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	32,63157895	1	1,4	1,4	1,4
	33,28947368	2	2,9	2,9	4,3
	33,94736842	1	1,4	1,4	5,8
	34,47368421	2	2,9	2,9	8,7
	35,13157895	1	1,4	1,4	10,1
	36,18421053	1	1,4	1,4	11,6
	37,23684211	1	1,4	1,4	13,0
	39,34210526	1	1,4	1,4	14,5
	39,86842105	3	4,3	4,3	18,8
	40,26315789	1	1,4	1,4	20,3
	40,52631579	1	1,4	1,4	21,7
	40,65789474	1	1,4	1,4	23,2
	41,31578947	1	1,4	1,4	24,6
	41,44736842	1	1,4	1,4	26,1

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
41,71052632	2	2,9	2,9	29,0
41,97368421	1	1,4	1,4	30,4
44,34210526	1	1,4	1,4	31,9
44,47368421	1	1,4	1,4	33,3
44,73684211	1	1,4	1,4	34,8
44,86842105	1	1,4	1,4	36,2
46,44736842	1	1,4	1,4	37,7
47,36842105	1	1,4	1,4	39,1
47,5	1	1,4	1,4	40,6
48,42105263	3	4,3	4,3	44,9
48,68421053	1	1,4	1,4	46,4
49,07894737	2	2,9	2,9	49,3
49,86842105	1	1,4	1,4	50,7
50,13157895	1	1,4	1,4	52,2
50,26315789	1	1,4	1,4	53,6
50,92105263	2	2,9	2,9	56,5
51,71052632	1	1,4	1,4	58,0
51,97368421	1	1,4	1,4	59,4
52,10526316	1	1,4	1,4	60,9
52,5	1	1,4	1,4	62,3
52,63157895	1	1,4	1,4	63,8
53,68421053	1	1,4	1,4	65,2
54,07894737	1	1,4	1,4	66,7
54,73684211	1	1,4	1,4	68,1
54,86842105	2	2,9	2,9	71,0
55,92105263	1	1,4	1,4	72,5
56,31578947	1	1,4	1,4	73,9
57,36842105	1	1,4	1,4	75,4
57,76315789	1	1,4	1,4	76,8
59,07894737	1	1,4	1,4	78,3
60,26315789	2	2,9	2,9	81,2
61,18421053	1	1,4	1,4	82,6
61,44736842	1	1,4	1,4	84,1
62,23684211	1	1,4	1,4	85,5
62,76315789	1	1,4	1,4	87,0
63,68421053	1	1,4	1,4	88,4
63,81578947	1	1,4	1,4	89,9
63,94736842	1	1,4	1,4	91,3
64,86842105	1	1,4	1,4	92,8
65,13157895	1	1,4	1,4	94,2

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
65,52631579	1	1,4	1,4	95,7
65,92105263	1	1,4	1,4	97,1
70,78947368	2	2,9	2,9	100,0
Total	69	100,0	100,0	

kelincahan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 25,42056075	1	1,4	1,4	1,4
28,5046729	1	1,4	1,4	2,9
31,4953271	2	2,9	2,9	5,8
33,73831776	1	1,4	1,4	7,2
36,35514019	1	1,4	1,4	8,7
36,72897196	1	1,4	1,4	10,1
37,57009346	1	1,4	1,4	11,6
37,85046729	1	1,4	1,4	13,0
39,62616822	3	4,3	4,3	17,4
41,96261682	1	1,4	1,4	18,8
42,24299065	1	1,4	1,4	20,3
42,80373832	2	2,9	2,9	23,2
43,36448598	1	1,4	1,4	24,6
43,45794393	1	1,4	1,4	26,1
43,73831776	3	4,3	4,3	30,4
44,29906542	3	4,3	4,3	34,8
44,6728972	1	1,4	1,4	36,2
46,07476636	1	1,4	1,4	37,7
46,35514019	1	1,4	1,4	39,1
47,57009346	1	1,4	1,4	40,6
48,69158879	3	4,3	4,3	44,9
48,97196262	1	1,4	1,4	46,4
49,25233645	1	1,4	1,4	47,8
49,53271028	1	1,4	1,4	49,3
49,81308411	1	1,4	1,4	50,7
50,46728972	1	1,4	1,4	52,2
51,86915888	2	2,9	2,9	55,1
52,42990654	1	1,4	1,4	56,5
52,52336449	1	1,4	1,4	58,0
53,08411215	1	1,4	1,4	59,4
53,64485981	2	2,9	2,9	62,3

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
54,20560748	1	1,4	1,4	63,8
54,57943925	1	1,4	1,4	65,2
55,14018692	3	4,3	4,3	69,6
55,3271028	2	2,9	2,9	72,5
55,42056075	1	1,4	1,4	73,9
55,70093458	1	1,4	1,4	75,4
57,10280374	1	1,4	1,4	76,8
57,38317757	1	1,4	1,4	78,3
58,31775701	1	1,4	1,4	79,7
58,59813084	1	1,4	1,4	81,2
58,87850467	1	1,4	1,4	82,6
60,09345794	1	1,4	1,4	84,1
61,58878505	1	1,4	1,4	85,5
61,86915888	1	1,4	1,4	87,0
63,27102804	1	1,4	1,4	88,4
63,55140187	2	2,9	2,9	91,3
64,76635514	1	1,4	1,4	92,8
66,26168224	1	1,4	1,4	94,2
66,72897196	1	1,4	1,4	95,7
67,38317757	1	1,4	1,4	97,1
67,6635514	1	1,4	1,4	98,6
69,43925234	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Power

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 34,34782609	4	5,8	5,8	5,8
38,69565217	6	8,7	8,7	14,5
40,86956522	2	2,9	2,9	17,4
43,04347826	10	14,5	14,5	31,9
45,2173913	3	4,3	4,3	36,2
47,39130435	13	18,8	18,8	55,1
49,56521739	5	7,2	7,2	62,3
51,73913043	5	7,2	7,2	69,6
53,91304348	3	4,3	4,3	73,9
55,65217391	1	1,4	1,4	75,4
56,08695652	3	4,3	4,3	79,7
58,26086957	2	2,9	2,9	82,6

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
60,43478261	3	4,3	4,3	87,0
62,60869565	1	1,4	1,4	88,4
64,7826087	1	1,4	1,4	89,9
66,95652174	3	4,3	4,3	94,2
73,47826087	3	4,3	4,3	98,6
80	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Koordinasi

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 30,20761246	7	10,1	10,1	10,1
33,66782007	3	4,3	4,3	14,5
40,58823529	4	5,8	5,8	20,3
44,04844291	5	7,2	7,2	27,5
47,50865052	10	14,5	14,5	42,0
50,96885813	9	13,0	13,0	55,1
54,42906574	7	10,1	10,1	65,2
57,88927336	12	17,4	17,4	82,6
61,34948097	9	13,0	13,0	95,7
64,80968858	3	4,3	4,3	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Keseimbangan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 43,09648467	1	1,4	1,4	1,4
43,2460733	2	2,9	2,9	4,3
43,38070307	1	1,4	1,4	5,8
43,39566193	1	1,4	1,4	7,2
43,62004488	1	1,4	1,4	8,7
43,69483919	3	4,3	4,3	13,0
43,91922214	1	1,4	1,4	14,5
44,2408377	1	1,4	1,4	15,9
44,44278235	4	5,8	5,8	21,7
44,51757666	1	1,4	1,4	23,2
44,6671653	1	1,4	1,4	24,6
44,81675393	4	5,8	5,8	30,4

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
44,89154824	2	2,9	2,9	33,3
45,41510845	1	1,4	1,4	34,8
45,56469708	1	1,4	1,4	36,2
45,6394914	2	2,9	2,9	39,1
45,86387435	1	1,4	1,4	40,6
46,01346298	2	2,9	2,9	43,5
46,23784592	1	1,4	1,4	44,9
46,31264024	2	2,9	2,9	47,8
46,38743455	1	1,4	1,4	49,3
46,6118175	2	2,9	2,9	52,2
46,68661182	1	1,4	1,4	53,6
46,76140613	1	1,4	1,4	55,1
47,0605834	1	1,4	1,4	56,5
47,50934929	1	1,4	1,4	58,0
47,65893792	1	1,4	1,4	59,4
47,88332087	1	1,4	1,4	60,9
48,0329095	1	1,4	1,4	62,3
48,48167539	1	1,4	1,4	63,8
48,55646971	1	1,4	1,4	65,2
48,72849663	1	1,4	1,4	66,7
48,78085266	1	1,4	1,4	68,1
49,52879581	1	1,4	1,4	69,6
49,82797307	1	1,4	1,4	71,0
51,47344802	1	1,4	1,4	72,5
51,54824233	1	1,4	1,4	73,9
51,69783096	1	1,4	1,4	75,4
52,22139117	1	1,4	1,4	76,8
52,37097981	1	1,4	1,4	78,3
53,26851159	1	1,4	1,4	79,7
53,34330591	1	1,4	1,4	81,2
53,7920718	1	1,4	1,4	82,6
54,99626028	1	1,4	1,4	84,1
56,93343306	1	1,4	1,4	85,5
57,00822737	1	1,4	1,4	87,0
57,15781601	1	1,4	1,4	88,4
57,68137622	1	1,4	1,4	89,9
61,27150337	1	1,4	1,4	91,3
61,57068063	1	1,4	1,4	92,8
62,3934181	1	1,4	1,4	94,2
66,35751683	1	1,4	1,4	95,7

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
68,30216904	1	1,4	1,4	97,1
76,52954375	1	1,4	1,4	98,6
111,1593119	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Kemampuan Motorik

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid 178,1043617	1	1,4	1,4	1,4
180,8150863	1	1,4	1,4	2,9
195,2539331	1	1,4	1,4	4,3
196,1988707	1	1,4	1,4	5,8
196,5692924	1	1,4	1,4	7,2
201,1718005	1	1,4	1,4	8,7
205,5965018	1	1,4	1,4	10,1
208,5100452	1	1,4	1,4	11,6
209,5195573	1	1,4	1,4	13,0
214,1168145	1	1,4	1,4	14,5
217,361362	1	1,4	1,4	15,9
217,5673797	1	1,4	1,4	17,4
220,7477539	1	1,4	1,4	18,8
221,330435	1	1,4	1,4	20,3
221,9707617	1	1,4	1,4	21,7
222,9052297	1	1,4	1,4	23,2
222,9660831	1	1,4	1,4	24,6
224,6808635	1	1,4	1,4	26,1
224,8061783	1	1,4	1,4	27,5
228,3259496	1	1,4	1,4	29,0
229,00471	1	1,4	1,4	30,4
231,5356033	1	1,4	1,4	31,9
231,9230407	1	1,4	1,4	33,3
232,080497	1	1,4	1,4	34,8
235,5514466	1	1,4	1,4	36,2
236,7702838	1	1,4	1,4	37,7
240,7406088	1	1,4	1,4	39,1
241,0196928	1	1,4	1,4	40,6
243,6532148	1	1,4	1,4	42,0
243,6759623	1	1,4	1,4	43,5
245,3184195	1	1,4	1,4	44,9

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
247,029964	1	1,4	1,4	46,4
248,1546819	1	1,4	1,4	47,8
253,2071132	1	1,4	1,4	49,3
254,9331311	1	1,4	1,4	50,7
256,4917492	1	1,4	1,4	52,2
257,4558529	1	1,4	1,4	53,6
257,4733324	1	1,4	1,4	55,1
257,6361506	1	1,4	1,4	56,5
258,4195254	1	1,4	1,4	58,0
258,6279088	1	1,4	1,4	59,4
259,2428723	1	1,4	1,4	60,9
259,3528202	1	1,4	1,4	62,3
260,0720006	1	1,4	1,4	63,8
260,5875438	1	1,4	1,4	65,2
260,8112846	1	1,4	1,4	66,7
263,726511	1	1,4	1,4	68,1
265,9282017	1	1,4	1,4	69,6
266,2937741	1	1,4	1,4	71,0
267,6504442	1	1,4	1,4	72,5
269,5660923	1	1,4	1,4	73,9
269,7595892	1	1,4	1,4	75,4
270,1100056	1	1,4	1,4	76,8
272,6293041	1	1,4	1,4	78,3
272,7541178	1	1,4	1,4	79,7
274,5464049	1	1,4	1,4	81,2
276,0468713	1	1,4	1,4	82,6
277,7340466	1	1,4	1,4	84,1
285,5376811	1	1,4	1,4	85,5
286,9678682	1	1,4	1,4	87,0
293,3329491	1	1,4	1,4	88,4
293,7701567	1	1,4	1,4	89,9
294,8538182	1	1,4	1,4	91,3
297,0934844	1	1,4	1,4	92,8
303,668988	1	1,4	1,4	94,2
309,4795749	1	1,4	1,4	95,7
316,9353405	1	1,4	1,4	97,1
322,0991735	1	1,4	1,4	98,6
328,4030759	1	1,4	1,4	100,0
Total	69	100,0	100,0	

Frequencies

Statistics

		Kecepatan	kelincahan	Power	Koordinasi	Keseimbangan	Kemampuan Motorik
N	Valid	69	69	69	69	69	69
	Missing	0	0	0	0	0	0

Frequency Table

Kecepatan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat baik	3	4,3	4,3	4,3
	baik	17	24,6	24,6	29,0
	sedang	24	34,8	34,8	63,8
	kurang	19	27,5	27,5	91,3
	kurang sekali	6	8,7	8,7	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

kelincahan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat baik	5	7,2	7,2	7,2
	baik	18	26,1	26,1	33,3
	sedang	21	30,4	30,4	63,8
	kurang	20	29,0	29,0	92,8
	kurang sekali	5	7,2	7,2	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Power

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat baik	9	13,0	13,0	13,0
	baik	10	14,5	14,5	27,5
	sedang	27	39,1	39,1	66,7
	kurang	19	27,5	27,5	94,2
	kurang sekali	4	5,8	5,8	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Koordinasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik	25	36,2	36,2	36,2
	Sedang	26	37,7	37,7	73,9
	Kurang	8	11,6	11,6	85,5
	Kurang sekali	10	14,5	14,5	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Kesimbangan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Baik Sekali	4	5,8	5,8	5,8
	Baik	8	11,6	11,6	17,4
	Sedang	34	49,3	49,3	66,7
	Kurang	23	33,3	33,3	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Kemampuan Motorik

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat baik	5	7,2	7,2	7,2
	baik	16	23,2	23,2	30,4
	sedang	24	34,8	34,8	65,2
	kurang	19	27,5	27,5	92,8
	kurang seklali	5	7,2	7,2	100,0
	Total	69	100,0	100,0	

Lampiran 7, Formulir Hasil Penelitian

FORMULIR HASIL PENGUKURAN

NAMA :

USIA :TAHUN

KELAS :

ASAL SEKOLAH :

ALAMAT RUMAH :

No	Item Tes	Hasil Pengukuran
1	Lari 40 meter	
2	<i>Standing Long Jump</i>	
3	Lari zig-zag	
4	Lempar bola kasti	
5	Lempar tangkap bola kasti	

Sanguwatang,, 2012

Testor

(.....)

Lampiran 8, Dokumentasi Penelitian



GAMBAR 1. PERSIAPAN



GAMBAR 2. BERDIRI SATU KAKI

GAMBAR 3. LARI 40 METER





GAMBAR 4. KOORDINASI



