

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1. Surat Permohonan Ijin Penelitian dari Fakultas Ilmu Keolahragaan



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
FAKULTAS ILMU KEOLAHRAGAAN

Alamat : Jl. Kolombo No. 1 Yogyakarta, Telp (0274) 513092 psw 255

Nomor : **772** /H.34/PP/2012
Lamp : 1 Eksp
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

19 April 2012

Kepada :
Yth : Pemerintah Kabupaten Purworejo
Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT)
di Kabupaten Purworejo

Dengan hormat, disampaikan bahwa untuk keperluan pengambilan data dalam rangka penulisan tugas akhir skripsi, kami mohon berkenan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan ijin Penelitian bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta :

Nama Mahasiswa : Legiman
Nomor Mahasiswa : 10604227389
Program Studi : S-1 PGSD Penjas

Penelitian akan dilaksanakan pada :

Waktu : April s/d Mei 2012
Tempat / Objek : SD N Ngampel Pituruh Purworejo
Judul Skripsi : Tingkat Kemampuan *Passing* Bolavoli Mini Siswa Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo

Dengan surat ijin penelitian ini dibuat agar yang berkepentingan maklum, serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Dekan
Drs. Rumpis Agus Sudarko, M.S
NIP. 19600824 198601 1 001

Tembusan Yth :
1. Kepala SD N Ngampel Pituruh Purworejo
2. Dinas Dikpora Kabupaten Purworejo
3. Kaprodi PGSD FIK UNY
4. Pembimbing Tas
5. Mahasiswa Ybs.

**LAMPIRAN 2. Surat Ijin Riset/Survey/PKL
dari Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT)**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT)**

Jl. Urip Sumoharjo No. 6 Telp/Fax. (0275) 325202 Purworejo 54111

IZIN RISET / SURVEY / PKL

NOMOR : 072/152/2012

- I. Dasar : Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11).
- II. Menunjuk : Surat permohonan Ijin Penelitian Dari Dekan FIK UNY No.772/H.34/PP/2012 Tanggal 19 April 2012
- III. Bupati Purworejo memberi Izin untuk melaksanakan Riset/ Survey/ PKL dalam Wilayah Kabupaten Purworejo kepada :
- | | |
|---------------------------------|--|
| ❖ Nama | : Legiman |
| ❖ Pekerjaan | : Guru |
| ❖ NIM/NIP/KTP/ dll. | : 10604227389 |
| ❖ Instansi / Univ/ Perg. Tinggi | : Universitas Negeri Yogyakarta |
| ❖ Jurusan | : Penjaskes |
| ❖ Program Studi | : S.I PGSD |
| ❖ Alamat | : Semawung Rt.002/003 Purworejo |
| ❖ No. Telp. | : 085228144851 |
| ❖ Penanggung Jawab | : Sri Mawarti, M.Pd |
| ❖ Maksud / Tujuan | : Penelitian |
| ❖ Judul | : Tingkat Kemampuan <i>Passing</i> Bolavoli Mini Siswa Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo |
| ❖ Lokasi | : SDN Ngampel Kec. Pituruh |
| ❖ Lama Penelitian | : 1 bulan |
| ❖ Jumlah Peserta | : - |

Dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

- Pelaksanaan tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu stabilitas daerah.
- Sebelum langsung kepada responden maka terlebih dahulu melapor kepada :
 - Kepala Kantor Kesbangpolinmas Kabupaten Purworejo
 - Kepala Pemerintahan setempat (Camat, Kades / Lurah)
- Sesudah selesai mengadakan Penelitian supaya melaporkan hasilnya Kepada Yth. Bupati Purworejo Cq. Kepala KPPT, dengan tembusan BAPPEDA Kab. Purworejo

Surat Ijin ini berlaku tanggal 24 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012.

Tembusan , dikirim kepada Yth :

- Ka. Bappeda Kab. Purworejo;
- Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab. Purworejo;
- Ka. Dinas P & K Kab. Purworejo;
- Camat Pituruh;
- Ka. SDN Ngampel;
- Dekan FIK UNY

Dikeluarkan : Purworejo

Pada Tanggal : 24 April 2012

a.n. BUPATI PURWOREJO

KEPALA KANTOR

**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN PURWOREJO**



TJATUR PRIYO UTOMO, S.Sos

Pembina

NIP. 19640724 198611 1 001

**LAMPIRAN 3. Surat Ijin Penelitian Sekolah
dari SD Negeri Ngampel**



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPT PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PITURUH
SEKOLAH DASAR NEGERI NGAMPEL**

Alamat : Jl. Pituruh-Kemiri Km.2 Desa Ngampel Kecamatan Pituruh Kabupaten Purworejo
Kode Pos : 54263

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800.2/038/2012

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala SD Negeri Ngampel, UPT P dan K Pituruh
Kabupaten Purworejo, menerangkan bahwa :

Nama : **LEGIMAN**

NIM : 10604227389

Program/Jurusan : S1 PGSD Penjas

Fakultas : FIK

Judul Skripsi

: Tingkat Kemampuan *Passing* Bolavoli Mini Siswa Peserta
Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel, Kecamatan Pituruh,
Kabupaten Purworejo

Benar – benar telah melaksanakan penelitian di SD Negeri Ngampel Kecamatan Pituruh
Kabupaten Purworejo pada tanggal 1 Mei 2012 sampai dengan tanggal 2 Mei 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ngampel, 3 Mei 2012

Kepala Sekolah

PUJITO, S.Pd.

NIP. 19610207 198201 1 004

**LAMPIRAN 4. Sertifikat Kalibrasi *Stopwatch Recall*
dari Balai Metrologi (BMG)**

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BALAI METROLOGI Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta Telp. (0274) 375062, 377303 Fax. (0274) 375062			
SERTIFIKAT KALIBRASI CALIBRATION CERTIFICATE			
Nomor : 1463 / MET / SW - 41 / IV / 2012 Number			
<table border="1"> <tr> <td>No. Order : 002932</td> </tr> <tr> <td>Diterima tgl : 17 April 2012</td> </tr> </table>		No. Order : 002932	Diterima tgl : 17 April 2012
No. Order : 002932			
Diterima tgl : 17 April 2012			
ALAT Equipment			
Nama : Stopwatch	Type/Model : TA 299		
Kapasitas : 9 jam	Nomor Seri :		
Daya Baca : 0,01 detik	Merek/Buatan : Recall		
PEMILIK Owner			
Nama : Legiman			
Alamat : Senawung Purworejo			
METODE, STANDAR, TELUSURAN Method, Standard, Traceability			
Metode : ISO 4168 (1976) Time Measurement Instrument			
Standar : Casio HS-80TW.IDF			
Telusuran : Tertelusur ke satuan SI Direktorat Metrologi Bandung			
TANGGAL DIKALIBRASI Date of Calibrated : 17 April 2012			
LOKASI KALIBRASI Location of calibration : Balai Metrologi Yogyakarta			
KONDISI LINGKUNGAN KALIBRASI Environment condition of calibration : Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%			
HASIL Result : Lihat sebaliknya			
Yogyakarta, 18 April 2012 Kepala  Sedaryono, SE NIP. 19580114 197903 1 006			
			
Halaman 1 dari 2 Halaman	FBM.22-02.T		
DILARANG MENGGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA BALAI METROLOGI YOGYAKARTA			

LAMPIRAN 4. Sertifikat Kalibrasi *Stopwatch Recall*
dari Balai Metrologi (BMG) (lanjutan)

LAMPIRAN SERTIFIKAT KALIBRASI
ATTACHMENT OF CALIBRATION CERTIFICATE

I. DATA KALIBRASI

Calibration data

1. Referensi : -


2. Dikalibrasi oleh : Muh Riswandi NIP. 19630121.198401.1.002
Calibrated by

II. HASIL KALIBRASI

Result of Calibration

Nominal (menit)	Nilai Sebenarnya (menit)
00,01'00"00	00,01'00"01
00,05'00"00	00,05'00"01
00,10'00"00	00,10'00"01
00,15'00"00	00,15'00"00
00,30'00"00	00,30'00"01
00,59'00"00	00,59'00"00

Kepala Seksi Teknik Kemetrolagian



Gono, SE, MM

NIP.19610807.198202.1.007

**LAMPIRAN 5. Sertifikat Kalibrasi Ban Ukur *Tricle Brand*
dari Balai Metrologi (BMG)**

 PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH BALAI METROLOGI Jl. Sisingamangaraja No. 21 Yogyakarta Telp. (0274) 375062, 377303 Fax. (0274) 375062	
SERTIFIKAT PENERAAN VERIFICATION CERTIFICATE	
Nomor : 1584 / MET / UP - 139 / IV / 2012	
No. Order : 002874 Diterima tgl : 30 April 2012	
ALAT Equipment	
Nama Name	: Ban Ukur
Kapasitas Capacity	: 50 meter
Daya Baca Readability	: 2 mm
Tipe/Model Type/Model	:
Nomor Seri Serial number	:
Merek/Buatan Trade Mark / Manufaktur	: Tricle Brand
PEMILIK Owner	
Nama Name	: Legiman
Alamat Address	: Semawung Purworejo
METODE, STANDART, TELUSURAN Method, Standard, Traceability	
Metode Method	: SK Ditjen PDN No 32/ PDN /KEP/3/2010
Standard Standard	: Komparator 10 m
Telusuran Traceability	: Tertelusur ke satuan SI Direktorat Metrologi Bandung
TANGGAL TERA ULANG Date of Verification	
: 30 April 2012	
LOKASI TERA ULANG Location of Verification	
: Balai Metrologi Yogyakarta	
KONDISI LINGKUNGAN TERA ULANG Environment condition of Verification	
: Suhu : 30°C ; Kelembaban : 55%	
HASIL TERA ULANG Result of verification	
: DISAHKAN UNTUK TERA ULANG TAHUN 2012	
DITERA ULANG KEMBALI Reverification	
: 30 April 2013	
Yogyakarta, 30 April 2012 Pih. Kepala Metrologi Yogyakarta	
 BALAI METROLOGI DISPERINDAGKOP NIP. 195912/0 98401 1 003	
Halaman 1 dari 2 Halaman	
FBM.22-01.T	
DILARANG MENGANDAKAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA ISI DARI SERTIFIKAT INI TANPA SEIZIN KEPALA BALAI METROLOGI YOGYAKARTA	

**LAMPIRAN 5. Sertifikat Kalibrasi Ban Ukur *Tricle Brand*
dari Balai Metrologi (BMG) (lanjutan)**

LAMPIRAN SERTIFIKAT PENERAAN
ATTACHMENT OF VERIFICATION CERTIFICATE

I. DATA PENERAAN

Verification data

1. Referensi : -
2. Ditera ulang oleh : M Riswandi NIP. 19630121.198401.1.002
Verified by

II. HASIL

Result

Nominal (cm)	Nilai Sebenarnya (cm)
0 - 1.000	1.000,0
0 - 2.000	2.001,0
0 - 3.000	3.001,0
0 - 4.000	4.000,0
0 - 5.000	4.999,8

Kepala Seksi Teknik Kemetrologian



Gono, SE, MM

NIP. 19610807.198202.1.007

Halaman 2 dari 2 Halaman

FBM.22-01.T

**LAMPIRAN 6. Data Penelitian Tingkat Kemampuan *Passing* Bolavoli Mini
Siswa Putra Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo**

**DATA PENELITIAN KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI
SISWA PUTRA SDN NGAMPEL**

NO	HASIL	KETERANGAN
1	40	
2	39	
3	36	
4	41	
5	37	
6	34	
7	33	
8	38	
9	25	
10	27	
11	26	
12	32	
13	35	
14	38	
15	31	
16	30	
17	37	
18	32	
19	34	
20	41	
MEAN	34,30	
MEDIAN	34,50	
MODUS	41,00	
TERTINGGI	41,00	
TERENDAH	25,00	
STD DEVIASI	4,81	

**LAMPIRAN 7. Data Penelitian Tingkat Kemampuan *Passing* Bolavoli Mini
Siswa Putri Peserta Ekstrakurikuler SD Negeri Ngampel,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo**

**DATA PENELITIAN KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI
SISWA PUTRI SDN NGAMPEL**

NO	HASIL	KETERANGAN
1	36	
2	38	
3	19	
4	22	
5	37	
6	35	
7	13	
8	31	
9	24	
10	37	
11	28	
12	32	
13	30	
14	38	
15	35	
16	32	
17	28	
18	29	
19	12	
20	18	
MEAN	28,70	
MEDIAN	30,50	
MODUS	38,00	
TERTINGGI	38,00	
TERENDAH	12,00	
STD DEVIASI	8,19	

**LAMPIRAN 8. Lokasi SD Negeri Ngampel,
Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo**

DOKUMENTASI KEMAMPUAN PASSING BOLAVOLI MINI



LAMPIRAN 9. Pengarahan Pelaksanaan Tes



LAMPIRAN 10. Pemanasan Sebelum Pelaksanaan Tes



LAMPIRAN 11. Pelaksanaan *Braddy Volley Ball Test* Putra



LAMPIRAN 12. Pelaksanaan *Braddy Volley Ball Test* Putri

