Lampiran

Lampiran 1: Instrumen Ujicoba

INSTRUMEN UJICOBA

HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TAYANGAN ACARA MEMASAK
DI TELEVISI TERHADAP PENGETAHUAN BIDANG BOGA
PADA SISW SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA

==========

Salam sejahtera,

Para siswa yang kami hormati,

Saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan Tugas Akhir Skripsi. Penelitian tersebut berjudul: "Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi Terhadap Pengetahuan Bidang Boga Siswa SMK Negeri 6 Yogyakarta". Oleh karenanya dengan kerendahan hati. saya mohon keihklasan bantuan Saudara meluangkan waktu guna merespon pernyataan dalam Kuisioner IMTAMT (Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) dan menjawab pertanyaan dalam Tes PBB (Pengetahuan Bidang Boga).

Hasil dari Kuisioner dan tes ini tidak akan mempengaruhi nilai Saudara di sekolah. Kuisioner IMTAMT tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban yang baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri Saudara sebenarnya. Tes PBB memiliki jawaban benar dan salah, namun jawaban Saudara juga tidak akan mempengaruhi nilai atau nama baik Saudara di sekolah.

Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Saudara. Amin.

Yogyakarta, 24 September 2012

Hormat kami,

Haidir Ahmad
NIM. 10511245002

KUISIONER
(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi)

==========

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik, cermat dan teliti.
2. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan perasaan, keinginan, dan keadaan Saudara yang sejujurnya dan sebenarnya.
3. Berilah tanda (X) pada kotak jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Saudara.

==========

1. Saya mengetahui setiap ada program acara memasak di televisi ...

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

   ☐ Kadang

   ☐ Tidak Pernah

2. Saya selalu mengikuti setiap ada program acara memasak di televisi ...

   ☐ Selalu (4x dalam 2 minggu)

   ☐ Sering (2-3x dalam 2 minggu)

   ☐ Kadang (1x dalam 2 minggu)

   ☐ Tidak Pernah

3. Saya menonton acara program memasak di televisi sampai selesai ...

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

   ☐ Kadang

   ☐ Tidak Pernah

4. Saya menonton semua acara memasak di televisi …

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

5. Saya menonton acara memasak di televisi setiap ada waktu luang …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

6. Saya menantikan setiap ada acara memasak di televisi …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

7. Program acara memasak di televisi membantu saya dalam mengetahui cara memasak yang benar ...

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

8. Saya tidak mengganti chanel televisi ketika saya sedang menonton tayangan acara memasak …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

9. Saya mempraktikkannya setelah menonton tayangan acara memasak di televisi …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

10. Saya berusaha mencatat resep dan tips dari tayangan kuliner di televisi …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

11. Saya berusaha mengkonsentrasikan diri pada isi dan materi yang disampaikan agar dapat mengikuti dengan baik …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

12. Program acara memasak sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan tentang memasak …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

13. Saya berusaha mengartikan istilah asing (belum saya ketahui) dari acara memasak di televisi …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

14. Saya melihat tayangan kuliner di televisi agar dapat melatih diri agar lebih kreatif …

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

15. Saya berinteraksi (memberikan saran dan masukkan) untuk tayangan acara memasak di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

16. Saya tidak ingin melewatkan setiap ada jadwal tayangan acara memasak di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

17. Saya akan marah apabila ada yang mengganggu ketika saya sedang menonton tayangan kuliner di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

***

TES PBB
(Pengetahuan Bidang Boga)

==========

Petunjuk Pengisian :
Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

==========

1. 

   Alat di atas menunjukkan gambar...
   a. *Frying Pan*
   b. *Sauce Pot*
   c. *Sauce Pan*
   d. *Stock Pot*

2. Teknik memasak bahan makanan dengan cara diaduk-aduk acak disebut ...
   a. *Simmer*
   b. *Salamander*
   c. *Saute*
   d. *Scrambled*

3. Proses memasak dengan cara menurunkan suhu masakan hingga 89-95°C memasak dengan api kecil disebut ...
   a. *Simmer*
   b. *Steam*
   c. *Strain*
   d. *Saute*

4. Dari pilihan berikut yang disebut potongan *darne* pada ikan tongkol adalah …

   a. 

   c. .

   b. .

   d. .

5. Suhu susu pada saat pembuatan *yoghurt* adalah …
   a. 40º - 42º C.
   b. 80º - 82º C.
   c. 70º - 72º C.
   d. 50º - 52º C.

6. Proses pembuatan yoghurt menggunakan bakteri …
   a. *Lactobacillus lactis*
   b. *Lactobacillus citrovorum*
   c. *Lactobacillus casei*
   d. *Lactobacillus bulgaricus*

7. Salah satu fungsi penggunaan *frying pan* adalah untuk ...
   a. Merebus
   b. Mengukus
   c. Memanggang
   d. Menggoreng

8. Proses meletakkan bahan makanan diatas hidangan disebut ...
   a. *Tartlet*
   b. *Taco*
   c. *Toast*
   d. *Topping*

9. Yang dimaksud bahan makanan plain adalah ...
   a. Bahan makanan yang memiliki rasa manis.
   b. Bahan makanan yang memiliki rasa asam.
   c. Bahan makanan yang memiliki rasa asin.
   d. Bahan makanan tanpa rasa.

10. Jika anda ingin mengisi sebuah ketupat seberapa banyak beras yang dibutuhkan adalah ...
   a. ¼ dari volume ketupat.
   b. ½ dari volume ketupat.
   c. ¾ dari volume ketupat.
   d. diisi penuh.

11. Tepung sagu digunakan dalam proses memasak yang berfungsi sebagai ...
   a. Pengeras
   b. Pengental
   c. Pelunak
   d. Pelekat

12. Didalam dunia boga teknik memasak makanan dengan air mendidih di atas api besar disebut juga dengan ....
   a. *Blanching*
   b. *Steaming*
   c. *Boiling*
   d. *Stewing*

13. Potongan cincang kasar maupun halus disebut juga dengan potongan ...
   a. *Concasser* c. *Mince*
   b. *Chopped* d. *Small dice*
   .

14. Daun *dill* biasa digunakan sebagai ...
    a. Pewarna
    b. *Garnish*
    c. Penambah aroma
    d. Penyedap

15 Berikut ini yang termasuk bahan untuk membuat *coklat ganache* adalah ...
    a. *Cream* dan coklat
    b. Gula dan *butter*
    c. Gula dan coklat
    d. Maizena dan *cream*

16. Cream yang ditambah gula halus kemudian di *mixer* disebut ...
    a. *Glaze*
    b. *Icing*
    c. *Sentely*
    d. *Fondant*

17. Makanan yang disajikan panas seperti sup sebaiknya disajikan pada suhu ...
    a. 20°C - 25°C
    b. 30°C - 35°C
    c. 50°C - 65°C
    d. 80°C - 85°C

18. Untuk menumis bawang sebaiknya menggunakan minyak goreng bukan menggunakan mentega sebab ...
    a. Mentega memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding minyak goreng.
    b. Minyak goreng memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding mentega.
    c. Mentega memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding minyak goreng.
    d. Minyak goreng memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding mentega.

19. Garnish yang disarankan dalam penyajian *chocolate mousses* adalah ...
    a. *Cream*
    b. *Pipet hias*
    c. Daun *mint*
    d. *Sauce*

20. Makanan dingin seperti *salad* dan buah – buahan sebaiknya disajikan pada suhu ...
    a. 50°C - 55°C
    b. 30°C - 35°C
    c. 10°C - 15°C
    d. 0°C - 5°C

***

KUNCI JAWABAN TES PBB
(Pengetahuan Bidang Boga)

==========

1. C	6. D	11. B	16. C
2. D	7. D	12. C	17. C
3. A	8. D	13. B	18. B
4. A	9. D	14. B	19. A
5. A	10. B	15. A	20. C

***

Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Ujicoba

Variabel	Indikator	No. Item	Jml
1. Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi	a. Frekuensi Menonton b. Durasi Menonton c. Atensi Menonton	1, 2, 5, & 16 3, 4, 8, 11, & 17 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, & 15	17
2. Pengetahuan Bidang Boga	a. Persiapan Pengolahan b. Pengolahan Makanan c. Menyajikan Makanan	1, 4, 7, 9, 15 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, & 18 8, 14, 17, 19, & 20	20

Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba)

Variabel	Indikator	No. Item	Jml
1 Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi	a. Frekuensi Menonton b. Durasi Menonton c. Atensi Menonton	1, 2, 5, & 16 3, 8, & 11 6, 7, 9, 10, 12, 13,15, & 17	15
2 Pengetahuan Bidang Boga	a. Persiapan Pengolahan b. Pengolahan Makanan c. Menyajikan Makanan	1, 4, 9, 15 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, & 18 8, 14, 17, & 20	18

Lampiran 2: Rekapitulasi Data Hasil Ujicoba Instrumen dan Hasil Analisis Item

REKAPITULASI DATA HASIL UJICOBA INSTRUMEN

No Resp	Distribusi Skor Item Skala Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi																	Jml Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	3	1	2	2	1	4	2	2	2	4	2	4	2	3	4	3	4	45
2	3	2	1	3	1	2	1	2	2	2	2	3	2	4	4	1	2	37
3	2	2	3	3	3	2	4	2	3	3	3	3	2	3	2	2	4	46
4	2	2	3	4	1	3	2	4	3	3	3	2	2	4	1	2	4	45
5	4	3	2	3	1	4	2	4	3	2	3	3	4	2	4	2	4	50
6	3	3	2	1	2	3	2	4	2	3	2	2	2	2	2	3	2	40
7	2	2	2	2	1	4	2	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	51
8	4	4	3	3	4	4	4	4	2	2	3	4	4	3	4	4	4	60
9	4	2	3	4	3	3	3	3	3	2	4	4	3	2	3	3	4	53
10	2	2	3	2	1	4	2	4	3	1	1	4	3	4	4	3	4	47
11	2	1	2	3	1	2	2	3	3	1	1	2	3	4	2	3	2	37
12	2	2	3	2	1	2	2	4	3	3	2	2	3	3	4	2	4	44
13	3	3	2	1	2	2	2	2	2	1	1	2	3	1	2	2	2	33
14	2	1	1	1	1	1	2	3	1	2	2	2	3	4	2	2	3	33
15	4	3	3	3	3	2	2	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	59
16	3	3	2	4	2	2	3	4	3	2	2	3	2	3	4	2	3	47
17	2	3	1	3	2	4	4	4	1	2	2	4	4	3	2	2	4	47
18	3	3	3	1	1	4	3	2	2	3	2	4	2	2	4	2	4	45
19	2	1	2	3	1	2	1	2	1	1	3	2	3	2	3	1	2	32
20	3	4	2	3	2	2	2	4	2	2	2	4	3	3	4	3	4	49
21	2	2	2	1	2	3	3	3	3	3	2	2	4	4	2	3	4	45
22	3	3	2	3	3	1	4	2	1	1	1	2	4	4	2	1	2	39
23	3	3	2	1	2	2	2	4	2	2	3	4	2	2	3	2	4	43
24	3	3	3	2	3	4	3	4	3	3	3	4	4	4	4	3	4	57
25	3	3	2	3	4	1	2	4	1	1	1	2	3	4	3	2	4	43
26	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	1	1	1	22
27	2	2	1	2	1	2	1	4	2	3	3	4	4	4	4	4	4	47
28	2	1	3	3	2	4	3	4	2	3	2	2	4	3	4	4	4	50
29	2	3	3	1	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	56
30	4	4	2	1	3	4	3	4	4	2	2	4	3	3	4	3	4	54
Kunci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	80	72	67	70	58	81	73	99	68	67	69	91	92	95	94	77	103	1356
Rerata	2.67	2.40	2.23	2.33	1.93	2.70	2.43	3.30	2.27	2.23	2.30	3.03	3.07	3.17	3.13	2.57	3.43	45.20
Varian	0.64	0.87	0.46	0.99	0.96	1.18	0.87	0.91	0.69	0.81	0.84	1.00	0.69	0.76	1.09	0.94	0.87	73.54

No Resp	Distribusi Jawaban dan Konversi Skor Item Tes Pengetahuan Bidang Boga																				Jml Skor
	Distribusi Jawaban Setiap Item																				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	D	D	A	A	A	D	C	A	D	B	A	C	C	B	A	C	C	B	A	D	16
2	A	B	C	C	A	B	B	C	B	D	C	A	B	C	A	C	B	C	A	B	5
3	C	D	C	A	B	D	A	A	B	B	D	C	D	C	B	A	B	A	D	A	6
4	C	B	B	B	C	D	C	D	B	B	C	C	B	D	A	C	C	C	A	D	12
5	C	D	A	A	B	D	B	D	D	B	B	C	B	D	A	C	C	C	C	D	15
6	C	D	A	A	B	D	B	D	D	C	B	C	B	D	C	B	C	C	C	D	12
7	C	B	A	A	B	B	A	D	C	B	D	B	B	C	A	A	B	A	D	D	8
8	C	D	A	A	B	D	B	D	D	B	B	C	B	D	C	C	C	C	C	D	14
9	C	D	A	A	B	D	B	D	D	C	B	C	B	D	C	B	C	C	C	D	12
10	C	D	D	A	B	D	D	D	D	B	C	C	B	C	A	D	B	A	A	D	12
11	C	D	D	C	D	D	B	A	B	A	D	D	A	B	D	D	B	C	A	C	5
12	C	D	B	B	C	C	C	D	B	B	C	A	B	D	B	A	C	D	B	D	8
13	A	D	B	B	C	A	C	D	B	B	A	B	A	D	C	D	C	D	B	D	6
14	B	D	A	C	D	A	B	C	A	D	C	C	B	A	B	B	B	C	A	B	5
15	C	D	A	A	B	D	B	D	D	C	B	C	B	D	C	C	C	C	C	D	13
16	C	D	A	B	A	D	D	D	D	B	D	C	B	D	C	C	B	B	A	D	14
17	C	D	A	D	B	D	B	D	D	C	B	C	D	D	B	B	A	A	B	A	8
18	C	C	A	A	B	D	A	A	C	B	D	C	B	C	D	A	B	A	D	D	8
19	C	C	A	A	B	D	A	A	B	B	D	C	B	C	A	A	B	A	D	D	9
20	C	D	A	A	A	D	B	D	B	B	B	C	B	B	A	C	A	B	A	D	17
21	B	A	D	D	D	C	C	B	A	C	B	D	C	C	C	C	D	B	B	D	5
22	C	D	A	A	B	D	B	D	D	C	B	C	B	D	C	B	C	C	C	D	12
23	C	D	A	A	A	D	B	D	D	B	B	C	B	B	A	C	C	B	C	D	18
24	C	D	A	A	B	D	A	A	B	B	D	C	B	C	A	A	B	A	D	D	10
25	C	D	B	A	A	D	D	D	D	B	D	C	B	B	A	C	A	C	A	D	15
26	D	C	C	B	A	D	D	B	D	A	D	C	D	A	D	C	D	C	A	C	6
27	C	D	A	A	A	D	B	D	D	B	B	C	B	B	A	C	C	B	A	D	19
28	C	D	A	A	A	D	D	D	D	B	B	C	B	D	A	C	C	B	C	D	17
29	B	A	A	A	D	D	B	D	D	D	D	C	D	D	C	D	B	C	B	D	7
30	C	D	A	A	B	D	A	A	B	B	D	C	B	C	A	A	B	A	D	D	10
Kunci	C	D	A	A	A	D	C	D	D	B	B	C	B	B	A	C	C	B	A	D	-
Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rerata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Varian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

No Resp	Distribusi Konversi Skor Setiap Item																				Jml Skor
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	16
2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	0	1	0	5
3	1	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6
4	1	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	12
5	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	15
6	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	12
7	1	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	1	8
8	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	14
9	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	12
10	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	1	12
11	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	5
12	1	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	8
13	0	1	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	6
14	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	5
15	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	13
16	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	14
17	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8
18	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	8
19	1	0	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	9
20	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	17
21	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	1	5
22	1	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1	12
23	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	18
24	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	10
25	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	15
26	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	6
27	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	19
28	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	17
29	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	7
30	1	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	1	10
Kunci	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	23	22	20	20	9	24	5	19	16	19	12	24	22	6	14	14	13	7	11	24	324
Rerata	0.77	0.73	0.67	0.67	0.30	0.80	0.17	0.63	0.53	0.63	0.40	0.80	0.73	0.20	0.47	0.47	0.43	0.23	0.37	0.80	10.80
Varian	0.19	0.20	0.23	0.23	0.22	0.17	0.14	0.24	0.26	0.24	0.25	0.17	0.20	0.17	0.26	0.26	0.25	0.19	0.24	0.17	18.79

Scale: Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi

Correlations

Variables=tot_im

	Pearson Correlation	Sig. (1-tailed)	Sum of Squares and Cross-products	Covariance	N
im_1	.521**	.002	104.000	3.586	30
im_2	.533**	.001	123.600	4.262	30
im_3	.483**	.003	81.600	2.814	30
im_4	.154	.209	38.000	1.310	30
im_5	.514**	.002	125.400	4.324	30
im_6	.609**	.000	164.800	5.683	30
im_7	.522**	.002	121.400	4.186	30
im_8	.681**	.000	161.200	5.559	30
im_9	.565**	.001	116.400	4.014	30
im_10	.509**	.002	113.600	3.917	30
im_11	.589**	.000	134.200	4.628	30
im_12	.735**	.000	182.800	6.303	30
im_13	.489**	.003	100.600	3.469	30
im_14	.189	.159	41.000	1.414	30
im_15	.630**	.000	163.200	5.628	30
im_16	.723**	.000	174.600	6.021	30
im_17	.801**	.000	186.400	6.428	30
tot_im	1		2132.800	73.545	30

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
im_1	42.53	67.016	.448	.845
im_2	42.80	65.890	.448	.845
im_3	42.97	68.378	.419	.847
im_4	42.87	71.913	.038	.865
im_5	43.27	65.857	.423	.846
im_6	42.50	63.362	.520	.841
im_7	42.77	66.047	.436	.846
im_8	41.90	63.334	.614	.837
im_9	42.93	66.202	.494	.843
im_10	42.97	66.516	.425	.846
im_11	42.90	65.128	.513	.842
im_12	42.17	61.937	.674	.833
im_13	42.13	67.292	.410	.847
im_14	42.03	71.482	.088	.861
im_15	42.07	63.375	.548	.840
im_16	42.63	62.447	.661	.834
im_17	41.77	61.564	.757	.829

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100.0
	Excluded[a]	0	.0
	Total	30	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.852	17

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.876	15

INPUT ITEMAN 3.00: DATA HASIL UJICOBA TES PBB
(PENGETAHUAN BIDANG BOGA)

==========

```
020 O N 05
CDAAADCDDBBCBBACCBAD
44444444444444444444
YYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
001  DDAAADCADBACCBACCBAD
002  ABCCABBCBDCABCACBCAB
003  CDCABDAABBDCDCBABADA
004  CBBBCDCDBBCCBDACCCAD
005  CDAABDBDDBBCBDACCCCD
006  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD
007  CBAABBADCBDBBCAABADD
008  CDAABDBDDBBCBDCCCCCD
009  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD
010  CDDABDDDDBCCBCADBAAD
011  CDDCDDBABADDABDDBCAC
012  CDBBCCCDBBCABDBACDBD
013  ADBBCACDBBABADCDCDBD
014  BDACDABCADCCBABBBCAB
015  CDAABDBDDCBCBDCCCCCD
016  CDABADDDDBDCBDCCBBAD
017  CDADBDBDDCBCDDBBAABA
018  CCAABDAACBDCBCDABADD
019  CCAABDAABBDCBCAABADD
020  CDAAADBDBBBCBBACABAD
021  BADDDCCBACBDCCCCDBBD
022  CDAABDBDDCBCBDCBCCCD
023  CDAAADBDDBBCBBACCBCD
024  CDAABDAABBDCBCAABADD
025  CDBAADDDDBDCBBACACAD
026  DCCBADDBDADCDADCDCAC
027  CDAAADBDDBBCBBACCBAD
028  CDAAADDDDBBCBDACCBCD
029  BAAADDBDDDDCDDCDBCBD
030  CDAABDAABBDCBCAABADD
```

OUTPUT ITEMAN 3.00: ITEM AND SCALE STATISTICS TES PBB (PENGETAHUAN BIDANG BOGA)

==========

MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Item analysis for data from file HAIDIR.txt Page 1

Item Statistics					Alternative Statistics				
Seq. No.	Scale -Item	Prop. Correct	Biser.	Point Biser.	Alt.	Prop. Endorsing	Biser.	Point Biser.	Key
1	0-1	0.767	0.654	0.473	A	0.067	-0.641	-0.332	
					B	0.100	-0.686	-0.402	
					C	0.767	0.654	0.473	*
					D	0.067	0.024	0.013	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
2	0-2	0.733	0.628	0.467	A	0.067	-0.581	-0.301	
					B	0.100	-0.330	-0.193	
					C	0.100	-0.419	-0.245	
					D	0.733	0.628	0.467	*
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
3	0-3	0.667	0.602	0.465	A	0.667	0.602	0.465	*
					B	0.133	-0.080	-0.051	
					C	0.100	-0.686	-0.402	
					D	0.100	-0.464	-0.271	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
4	0-4	0.667	0.731	0.564	A	0.667	0.731	0.564	*
					B	0.167	-0.250	-0.168	
					C	0.100	-0.776	-0.454	
					D	0.067	-0.520	-0.270	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
5	0-5	0.300	0.670	0.509	A	0.300	0.670	0.509	*
					B	0.467	-0.043	-0.034	
					C	0.100	-0.285	-0.167	
					D	0.133	-0.770	-0.488	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
6	0-6	0.800	0.777	0.544	A	0.067	-0.641	-0.332	
					B	0.067	-0.520	-0.270	
					C	0.067	-0.520	-0.270	
					D	0.800	0.777	0.544	*
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
7	0-7	0.167	-0.219	-0.147	A	0.200	-0.386	-0.270	
					B	0.467	0.212	0.169	
CHECK THE KEY					C	0.167	-0.219	-0.147	*
C was specified, D works better					D	0.167	0.313	0.210	?
					Other	0.000	-9.000	-9.000	

MicroCAT (tm) Testing System
Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Item analysis for data from file HAIDIR.txt

		Item Statistics			Alternative Statistics				
Seq. No.	Scale -Item	Prop. Correct	Biser.	Point Biser.	Alt.	Prop. Endorsing	Biser.	Point Biser.	Key
8	0-8	0.633	0.702	0.549	A	0.233	-0.296	-0.215	
					B	0.067	-0.641	-0.332	
					C	0.067	-0.702	-0.364	
					D	0.633	0.702	0.549	*
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
9	0-9	0.533	0.732	0.583	A	0.067	-0.702	-0.364	
					B	0.333	-0.430	-0.332	
					C	0.067	-0.339	-0.176	
					D	0.533	0.732	0.583	*
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
10	0-10	0.633	0.598	0.467	A	0.067	-0.641	-0.332	
					B	0.633	0.598	0.467	*
					C	0.200	-0.078	-0.055	
					D	0.100	-0.686	-0.402	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
11	0-11	0.400	0.656	0.517	A	0.067	0.024	0.013	
					B	0.400	0.656	0.517	*
					C	0.167	-0.376	-0.252	
					D	0.367	-0.432	-0.338	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
12	0-12	0.800	0.777	0.544	A	0.067	-0.520	-0.270	
					B	0.067	-0.460	-0.238	
					C	0.800	0.777	0.544	*
					D	0.067	-0.702	-0.364	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
13	0-13	0.733	0.652	0.485	A	0.067	-0.641	-0.332	
					B	0.733	0.652	0.485	*
					C	0.067	-0.036	-0.019	
					D	0.133	-0.589	-0.373	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
14	0-14	0.200	0.704	0.493	A	0.067	-0.641	-0.332	
					B	0.200	0.704	0.493	*
					C	0.300	-0.544	-0.413	
					D	0.433	0.191	0.152	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	

Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

Item analysis for data from file HAIDIR.txt

		Item Statistics			Alternative Statistics				
Seq. No.	Scale -Item	Prop. Correct	Biser.	Point Biser.	Alt.	Prop. Endorsing	Biser.	Point Biser.	Key
15	0-15	0.467	0.626	0.499	A	0.467	0.626	0.499	*
					B	0.133	-0.589	-0.373	
					C	0.300	-0.049	-0.038	
					D	0.100	-0.597	-0.349	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
16	0-16	0.467	0.685	0.546	A	0.233	-0.424	-0.307	
					B	0.167	-0.157	-0.105	
					C	0.467	0.685	0.546	*
					D	0.133	-0.480	-0.304	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
17	0-17	0.433	0.668	0.530	A	0.100	0.339	0.198	
					B	0.400	-0.620	-0.489	
					C	0.433	0.668	0.530	*
					D	0.067	-0.641	-0.332	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
18	0-18	0.233	0.777	0.562	A	0.267	-0.367	-0.272	
					B	0.233	0.777	0.562	*
					C	0.433	-0.147	-0.117	
					D	0.067	-0.460	-0.238	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
19	0-19	0.367	0.150	0.117	A	0.367	0.150	0.117	*
					B	0.167	-0.626	-0.420	
		CHECK THE KEY			C	0.267	0.633	0.471	?
		A was specified, C works better			D	0.200	-0.386	-0.270	
					Other	0.000	-9.000	-9.000	
20	0-20	0.800	0.833	0.583	A	0.067	-0.460	-0.238	
					B	0.067	-0.702	-0.364	
					C	0.067	-0.641	-0.332	
					D	0.800	0.833	0.583	*
					Other	0.000	-9.000	-9.000	

Copyright (c) 1982, 1984, 1986, 1988 by Assessment Systems Corporation

Item and Test Analysis Program -- ITEMAN (tm) Version 3.00

There were 30 examinees in the data file.

Scale Statistics

Scale:	0
N of Items	20
N of Examinees	30
Mean	10.800
Variance	18.160
Std. Dev.	4.261
Skew	0.221
Kurtosis	-1.146
Minimum	5.000
Maximum	19.000
Median	10.000
Alpha	0.814
SEM	1.836
Mean P	0.540
Mean Item-Tot.	0.467
Mean Biserial	0.620

RINGKASAN HASIL ANALISIS ITEM SKALA IMTAMT

(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi)

VALIDASI EMPIRIS

No Item	r_{ix}	$r_{i(x-i)}$	p	Ket	No Item	r_{ix}	$r_{i(x-i)}$	p	Ket
1	0.521	0.448	0.002	valid	10	0.509	0.425	0.002	valid
2	0.533	0.448	0.001	valid	11	0.589	0.513	0.000	valid
3	0.483	0.419	0.003	valid	12	0.735	0.674	0.000	valid
4	0.154	0.038	0.209	gugur	13	0.489	0.410	0.003	valid
5	0.514	0.423	0.002	valid	14	0.189	0.088	0.159	gugur
6	0.609	0.520	0.000	valid	15	0.630	0.548	0.000	valid
7	0.522	0.436	0.002	valid	16	0.723	0.661	0.000	valid
8	0.681	0.614	0.000	valid	17	0.801	0.757	0.000	valid
9	0.565	0.494	0.001	valid					

Keterangan: r_{ix} = *Pearson Correlation*, dan $r_{i(x-i)}$ = *Corrected Item-Total Correlation*
*) *p-value* < 0.05 atau $r_{ix} > r_{0.05}(30) = 0.361$, maka butir dinyatakan "valid"

ESTIMASI RELIABILITAS

Alat Ukur (Skala)	Koefisien *Alpha Cronbach, α*				Keterangan
	Jml Item	α	Jml Item	α	
Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi	17	0.852	15	0.876	reliabel

RUMUS-RUMUS YANG DIGUNAKAN

Validasi Empiris

1. Koefisien Korelasi Skor Item dengan Skor Skala

$$r_{iX} = \frac{n\sum iX - \sum i \sum X}{\sqrt{\left[n\sum i^2 - (\sum i)^2\right]\left[n\sum X^2 - (\sum X)^2\right]}}$$ …… Product moment, Pearson r_{ix}

2. Korekasi terhadap Efek Spurious Overlap

$$r_{i(X-i)} = \frac{r_{iX}s_X - s_i}{\sqrt{(s_X^2 + s_i^2) - 2r_{iX}s_X s_i}}$$ …….……. Product moment, Adapted Pearson

Corrected Item-Total Correlation, $r_{i(x-i)}$

Estimasi Reliabilitas

$$\alpha = \left[\frac{k}{k-1}\right]\left[1 - \frac{\sum s_i^2}{s_X}\right]$$ ……..……. Alpha Cronbach, α

RINGKASAN HASIL ANALISIS ITEM TES PBB
(Pengetahuan Bidang Boga)

No Item	Tk Sukar		Dy Beda		Dy Beda		DISTRIBUSI RESPON									Keterangan
	p		*rBis*		*rPBis*		A		B		C		D		O	
1	0.767	(MD)	0.654	(BK)	0.473	(BK)	0.067	(BF)	0.100	(BF)	0.767	*	0.067	(BF)	0.000	BK
2	0.733	(MD)	0.628	(BK)	0.467	(BK)	0.067	(BF)	0.100	(BF)	0.100	(BF)	0.733	*	0.000	BK
3	0.667	(SD)	0.602	(BK)	0.465	(BK)	0.667	*	0.133	(BF)	0.100	(BF)	0.100	(BF)	0.000	BK
4	0.667	(SD)	0.731	(BS)	0.564	(BK)	0.667	*	0.167	(BF)	0.100	(BF)	0.067	(BF)	0.000	BK
5	0.300	(SK)	0.670	(BK)	0.509	(BK)	0.300	*	0.467	(BF)	0.100	(BF)	0.133	(BF)	0.000	BK
6	0.800	(MD)	0.777	(BS)	0.544	(BK)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.800	*	0.000	BK
7	**0.167**	**(SK)**	**-0.219**	**(JL)**	**-0.147**	**(JL)**	**0.200**	**(BF)**	**0.467**	**(BF)**	**0.167**	*****	**0.167**	**?**	**0.000**	**TB**
8	0.633	(SD)	0.702	(BK)	0.549	(BK)	0.233	(BF)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.633	*	0.000	BK
9	0.533	(SD)	0.732	(BS)	0.583	(BK)	0.067	(BF)	0.333	(BF)	0.067	(BF)	0.533	*	0.000	BK
10	0.633	(SD)	0.598	(BK)	0.467	(BK)	0.067	(BF)	0.633	*	0.200	(BF)	0.100	(BF)	0.000	BK
11	0.400	(SD)	0.656	(BK)	0.517	(BK)	0.067	(BF)	0.400	*	0.167	(BF)	0.367	(BF)	0.000	BK
12	0.800	(MD)	0.777	(BS)	0.544	(BK)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.800	*	0.067	(BF)	0.000	BK
13	0.733	(MD)	0.652	(BK)	0.485	(BK)	0.067	(BF)	0.733	*	0.067	(BF)	0.133	(BF)	0.000	BK
14	0.200	(SK)	0.704	(BK)	0.493	(BK)	0.067	(BF)	0.200	*	0.300	(BF)	0.433	(BF)	0.000	BK
15	0.467	(SD)	0.626	(BK)	0.499	(BK)	0.467	*	0.133	(BF)	0.300	(BF)	0.100	(BF)	0.000	BK
16	0.467	(SD)	0.685	(BK)	0.546	(BK)	0.233	(BF)	0.167	(BF)	0.467	*	0.133	(BF)	0.000	BK
17	0.433	(SD)	0.668	(BK)	0.530	(BK)	0.100	(BF)	0.400	(BF)	0.433	*	0.067	(BF)	0.000	BK
18	0.233	(SK)	0.777	(BS)	0.562	(BK)	0.267	(BF)	0.233	*	0.433	(BF)	0.067	(BF)	0.000	BK
19	**0.367**	**(SD)**	**0.150**	**(JL)**	**0.117**	**(JL)**	**0.367**	*****	**0.167**	**(BF)**	**0.267**	**?**	**0.200**	**(BF)**	**0.000**	**TB**
20	0.800	(MD)	0.833	(BS)	0.583	(BK)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.067	(BF)	0.800	*	0.000	BK

Indeks Kesukaran : SK= Sukar, SD= Sedang, dan MD= Mudah
Indeks Dy Pembeda : JL= Jelek, CK= Cukup, BK= Baik dan SB= Sangat Baik
Distribusi Respon : * = Kunci Jawaban, ? = Cek Kunci Jawaban, TF= Distraktor Tidak Fungsi, KF= Distraktor Kurang Fungsi, dan BF= Distraktor Berfungsi
Keterangan : TB= Tidak Baik, CB= Cukup Baik, dan BK = Baik

RINGKASAN HASIL ANALISIS TES
(Pengetahuan Bidang Boga)

Ukuran	Harga	Deskripsi
Rata-rata Indeks Kesukaran (p)	0.540	Tes memiliki tingkat kesukaran yang sedang
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda (rBis)	0.620	Tes mampu membedakan kemampuan tinggi dan rendah pada kategori baik.
Rata-Rata Indeks Daya Pembeda (rPBis)	0.467	Tes mampu membedakan kemampuan tinggi dan rendah pada kategori cukup baik.
Koefisien Reliabilitas (Alpha Cronbach, α)	0.814	Tes memiliki reliabilitas pada kategori sangat tinggi
Koefisien Reliabilitas (rKR 20)	0.822	Tes memiliki reliabilitas pada kategori sangat tinggi
Satndard Error Measurement (SEM)	1.836	Tes memiliki kesalahan baku 1.836.

HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS INSTRUMEN

Uji Validitas Instrumen dengan Rumus Point Biserial

$$r - p.bis = \frac{Mp - Mq}{S_{tot}}\sqrt{pq}$$

No. Butir	N	Benar	Salah	Jumlah	p	q	p.q	√ p.q	Mp	Mq	Mp-Mq	S-tot	r-p.bis	r-kritik (5%)	Status
1	30	23	7	30	0.767	0.233	0.179	0.423	11.913	7.143	4.770	4.334	0.465	0.349	Valid
2	30	22	8	30	0.733	0.267	0.196	0.442	12.000	7.500	4.500	4.334	0.459	0.349	Valid
3	30	20	10	30	0.667	0.333	0.222	0.471	12.200	8.000	4.200	4.334	0.457	0.349	Valid
4	30	20	10	30	0.667	0.333	0.222	0.471	12.500	7.400	5.100	4.334	0.555	0.349	Valid
5	30	9	21	30	0.300	0.700	0.210	0.458	14.111	9.381	4.730	4.334	0.500	0.349	Valid
6	30	24	6	30	0.800	0.200	0.160	0.400	11.958	6.167	5.792	4.334	0.534	0.349	Valid
7	30	5	25	30	0.167	0.833	0.139	0.373	9.400	11.080	-1.680	4.334	-0.144	0.349	Gugur
8	30	19	11	30	0.633	0.367	0.232	0.482	12.579	7.727	4.852	4.334	0.539	0.349	Valid
9	30	16	14	30	0.533	0.467	0.249	0.499	13.125	8.143	4.982	4.334	0.573	0.349	Valid
10	30	19	11	30	0.633	0.367	0.232	0.482	12.316	8.182	4.134	4.334	0.460	0.349	Valid
11	30	12	18	30	0.400	0.600	0.240	0.490	13.500	9.000	4.500	4.334	0.509	0.349	Valid
12	30	24	6	30	0.800	0.200	0.160	0.400	11.958	6.167	5.792	4.334	0.534	0.349	Valid
13	30	22	8	30	0.733	0.267	0.196	0.442	12.045	7.375	4.670	4.334	0.477	0.349	Valid
14	30	6	24	30	0.200	0.800	0.160	0.400	15.000	9.750	5.250	4.334	0.485	0.349	Valid
15	30	14	16	30	0.467	0.533	0.249	0.499	13.071	8.813	4.259	4.334	0.490	0.349	Valid
16	30	14	16	30	0.467	0.533	0.249	0.499	13.286	8.625	4.661	4.334	0.536	0.349	Valid
17	30	13	17	30	0.433	0.567	0.246	0.496	13.385	8.824	4.561	4.334	0.521	0.349	Valid
18	30	7	23	30	0.233	0.767	0.179	0.423	15.143	9.478	5.665	4.334	0.553	0.349	Valid
19	30	11	19	30	0.367	0.633	0.232	0.482	11.455	10.421	1.033	4.334	0.115	0.349	Gugur
20	30	24	6	30	0.800	0.200	0.160	0.400	12.042	5.833	6.208	4.334	0.573	0.349	Valid

Kesimpulan :

Butir Semula : 20
Butir Gugur : 2
Butir Valid : 18

Uji Reliabilitas Instrumen dengan Rumus r-KR 20

Butir (k)	= 20	**r-KR 20**	= **0.822**
k / (k-1)	= 1.0526		
∑p.q	= 4.1111	Status	= Keandalan Tinggi
Var-tot	= 18.786		

$$r - KR.20 = \left[\frac{k}{k-1}\right].\left[\frac{Var.tot - \sum p.q}{Var.tot}\right]$$

Lampiran 3: Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba)

INSTRUMEN PENELITIAN

HUBUNGAN INTENSITAS MENONTON TAYANGAN ACARA MEMASAK
DI TELEVISI TERHADAP PENGETAHUAN BIDANG BOGA
PADA SISW SMK NEGERI 6 YOGYAKARTA

==========

Salam sejahtera,

Para siswa yang kami hormati,

Saya sedang melakukan penelitian untuk keperluan Tugas Akhir Skripsi. Penelitian tersebut berjudul: "Hubungan Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi Terhadap Pengetahuan Bidang Boga Siswa SMK Negeri 6 Yogyakarta". Oleh karenanya dengan kerendahan hati. saya mohon keihklasan bantuan Saudara meluangkan waktu guna merespon pernyataan dalam Kuisioner IMTAMT (Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi) dan menjawab pertanyaan dalam Tes PBB (Pengetahuan Bidang Boga).

Hasil dari Kuisioner dan tes ini tidak akan mempengaruhi nilai Saudara di sekolah. Kuisioner IMTAMT tidak ada jawaban benar dan salah. Jawaban yang baik adalah yang sesuai dengan keadaan diri Saudara sebenarnya. Tes PBB memiliki jawaban benar dan salah, namun jawaban Saudara juga tidak akan mempengaruhi nilai atau nama baik Saudara di sekolah.

Atas bantuan Saudara, saya ucapkan terimakasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan imbalan yang sesuai dengan budi baik Saudara. Amin.

Yogyakarta, 27 September 2012

Hormat kami,

Haidir Ahmad
NIM. 10511245002

KUISIONER
(Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi)

==========

Petunjuk Pengisian :

1. Bacalah pernyataan di bawah ini dengan baik, cermat dan teliti.
2. Pilihlah pernyataan yang sesuai dengan perasaan, keinginan, dan keadaan Saudara yang sejujurnya dan sebenarnya.
3. Berilah tanda (X) pada kotak jawaban yang dianggap paling sesuai dengan keadaan Saudara.

==========

1. Saya mengetahui setiap ada program acara memasak di televisi ...

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

   ☐ Kadang

   ☐ Tidak Pernah

2. Saya selalu mengikuti setiap ada program acara memasak di televisi ...

   ☐ Selalu (4x dalam 2 minggu)

   ☐ Sering (2-3x dalam 2 minggu)

   ☐ Kadang (1x dalam 2 minggu)

   ☐ Tidak Pernah

3. Saya menonton acara program memasak di televisi sampai selesai ...

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

   ☐ Kadang

   ☐ Tidak Pernah

4. Saya menonton acara memasak di televisi setiap ada waktu luang …

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

5. Saya menantikan setiap ada acara memasak di televisi …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

6. Program acara memasak di televisi membantu saya dalam mengetahui cara memasak yang benar ...

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

7. Saya tidak mengganti chanel televisi ketika saya sedang menonton tayangan acara memasak …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

8. Saya mempraktikkannya setelah menonton tayangan acara memasak di televisi …

- [ ] Selalu
- [ ] Sering
- [ ] Kadang
- [ ] Tidak Pernah

9. Saya berusaha mencatat resep dan tips dari tayangan kuliner di televisi …

   ☐ Selalu

   ☐ Sering

   ☐ Kadang

   ☐ Tidak Pernah

10. Saya berusaha mengkonsentrasikan diri pada isi dan materi yang disampaikan agar dapat mengikuti dengan baik …

    ☐ Selalu

    ☐ Sering

    ☐ Kadang

    ☐ Tidak Pernah

11. Program acara memasak sangat saya butuhkan untuk menambah wawasan tentang memasak …

    ☐ Selalu

    ☐ Sering

    ☐ Kadang

    ☐ Tidak Pernah

12. Saya berusaha mengartikan istilah asing (belum saya ketahui) dari acara memasak di televisi …

    ☐ Selalu

    ☐ Sering

    ☐ Kadang

    ☐ Tidak Pernah

13. Saya berinteraksi (memberikan saran dan masukkan) untuk tayangan acara memasak di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

14. Saya tidak ingin melewatkan setiap ada jadwal tayangan acara memasak di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

15. Saya akan marah apabila ada yang mengganggu ketika saya sedang menonton tayangan kuliner di televisi ...

- ☐ Selalu
- ☐ Sering
- ☐ Kadang
- ☐ Tidak Pernah

***

TES PBB
(Pengetahuan Bidang Boga)

==========

Petunjuk Pengisian :
Jawabalah pertanyaan di bawah ini dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang anda anggap benar.

==========

1. 

   Alat di atas menunjukkan gambar...
   a. *Frying Pan*
   b. *Sauce Pot*
   c. *Sauce Pan*
   d. *Stock Pot*

2. Teknik memasak bahan makanan dengan cara diaduk-aduk acak disebut ...
   a. *Simmer*
   b. *Salamander*
   c. *Saute*
   d. *Scrambled*

3. Proses memasak dengan cara menurunkan suhu masakan hingga 89-95°C memasak dengan api kecil disebut ...
   a. *Simmer*
   b. *Steam*
   c. *Strain*
   d. *Saute*

4. Dari pilihan berikut yang disebut potongan *darne* pada ikan tongkol adalah …

   a. 

   c. .

   b. .

   d. .

5. Suhu susu pada saat pembuatan *yoghurt* adalah …
   a. 40º - 42º C.
   b. 80º - 82º C.
   c. 70º - 72º C.
   d. 50º - 52º C.

6. Proses pembuatan yoghurt menggunakan bakteri …
   a. *Lactobacillus lactis*
   b. *Lactobacillus citrovorum*
   c. *Lactobacillus casei*
   d. *Lactobacillus bulgaricus*

7. Proses meletakkan bahan makanan diatas hidangan disebut ...
   a. *Tartlet*
   b. *Taco*
   c. *Toast*
   d. *Topping*

8. Yang dimaksud bahan makanan plain adalah ...
   a. Bahan makanan yang memiliki rasa manis.
   b. Bahan makanan yang memiliki rasa asam.
   c. Bahan makanan yang memiliki rasa asin.
   d. Bahan makanan tanpa rasa.

9. Jika anda ingin mengisi sebuah ketupat seberapa banyak beras yang dibutuhkan adalah ...
   a. ¼ dari volume ketupat.
   b. ½ dari volume ketupat.
   c. ¾ dari volume ketupat.
   d. diisi penuh.

10. Tepung sagu digunakan dalam proses memasak yang berfungsi sebagai ...
   a. Pengeras
   b. Pengental
   c. Pelunak
   d. Pelekat

11. Didalam dunia boga teknik memasak makanan dengan air mendidih di atas api besar disebut juga dengan ....
   a. *Blanching*
   b. *Steaming*
   c. *Boiling*
   d. *Stewing*

12. Potongan cincang kasar maupun halus disebut juga dengan potongan ...
   a. *Concasser* c. *Mince*
   b. *Chopped* d. *Small dice*
   .

13. Daun *dill* biasa digunakan sebagai ...
   a. Pewarna
   b. *Garnish*
   c. Penambah aroma
   d. Penyedap

14. Berikut ini yang termasuk bahan untuk membuat *coklat ganache* adalah ...
    a. *Cream* dan coklat
    b. Gula dan *butter*
    c. Gula dan coklat
    d. Maizena dan *cream*

15. Cream yang ditambah gula halus kemudian di *mixer* disebut ...
    a. *Glaze*
    b. *Icing*
    c. *Sentely*
    d. *Fondant*

16. Makanan yang disajikan panas seperti sup sebaiknya disajikan pada suhu ...
    a. 20°C - 25°C
    b. 30°C - 35°C
    c. 50°C - 65°C
    d. 80°C - 85°C

17. Untuk menumis bawang sebaiknya menggunakan minyak goreng bukan menggunakan mentega sebab ...
    a. Mentega memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding minyak goreng.
    b. Minyak goreng memiliki titik didih yang lebih tinggi dibanding mentega.
    c. Mentega memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding minyak goreng.
    d. Minyak goreng memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi dibanding mentega.

18. Makanan dingin seperti *salad* dan buah – buahan sebaiknya disajikan pada suhu ...
    a. 50°C - 55°C
    b. 30°C - 35°C
    c. 10°C - 15°C
    d. 0°C - 5°C

***

KUNCI JAWABAN TES PBB
(Pengetahuan Bidang Boga)

==========

1. C	6. D	11. C	16. C
2. D	7. D	12. B	17. B
3. A	8. D	13. B	18. C
4. A	9. B	14. A	
5. A	10. B	15. C	

***

Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Ujicoba

Variabel	Indikator	No. Item	Jml
1. Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi	a. Frekuensi Menonton b. Durasi Menonton c. Atensi Menonton	1, 2, 5, & 16 3, 4, 8, 11, & 17 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, & 15	17
2. Pengetahuan Bidang Boga	a. Persiapan Pengolahan b. Pengolahan Makanan c. Menyajikan Makanan	1, 4, 7, 9, 15 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, & 18 8, 14, 17, 19, & 20	20

Kisi-kisi dan Distribusi Item Instrumen Penelitian (Setelah Ujicoba)

Variabel	Indikator	No. Item	Jml
1 Intensitas Menonton Tayangan Acara Memasak di Televisi	a. Frekuensi Menonton b. Durasi Menonton c. Atensi Menonton	1, 2, 5, & 16 3, 4, 8, & 11 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14,15, & 17	15
2 Pengetahuan Bidang Boga	a. Persiapan Pengolahan b. Pengolahan Makanan c. Menyajikan Makanan	1, 4, 7, 9, 15 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 16, & 18 8, 14, 17, 19, & 20	18

Lampiran 4: Rekapitulasi Data Hasil Penelitian

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

No	Distribusi Skor Item Skala IMTAMT															Jml	Distribusi Skor Item Tes PBB																		Jml	Skor
Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Skor	(100)
1	2	2	3	3	3	2	2	2	1	2	3	3	2	2	3	35	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15	83.3
2	2	4	2	4	2	2	1	4	2	2	2	2	2	2	4	37	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	14	77.8
3	2	2	3	4	2	2	3	2	2	3	3	2	2	2	4	38	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	1	0	13	72.2
4	3	3	1	4	1	2	1	3	2	2	1	2	2	2	4	33	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	1	15	83.3
5	4	4	2	4	1	4	4	4	2	2	2	2	4	1	4	44	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	14	77.8
6	3	3	1	4	1	3	2	4	4	2	2	3	4	2	4	42	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	13	72.2
7	2	2	3	4	2	2	2	4	3	2	2	2	4	3	4	41	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	15	83.3
8	4	1	2	2	1	2	2	3	3	4	4	4	3	3	3	41	0	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	13	72.2
9	3	2	2	3	2	2	2	3	2	1	1	4	4	4	4	39	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	12	66.7
10	2	3	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	41	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	13	72.2
11	4	3	2	4	2	4	1	4	3	2	3	4	4	3	3	46	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	15	83.3
12	3	3	1	4	1	3	3	4	1	3	1	3	4	4	4	42	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	13	72.2
13	4	1	3	2	2	4	4	3	4	4	2	4	3	3	3	46	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	15	83.3
14	2	3	4	3	2	2	2	2	1	2	2	3	2	2	1	33	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	10	55.6
15	2	2	2	1	2	2	2	1	2	1	2	4	2	2	2	29	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	9	50.0
16	2	4	3	3	2	4	3	3	2	2	2	2	4	3	3	42	1	1	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	13	72.2
17	2	2	2	2	4	2	2	4	2	1	3	2	2	2	2	34	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	11	61.1
18	4	3	3	4	2	3	2	3	2	2	2	3	3	3	4	43	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	1	0	13	72.2
19	2	3	4	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	3	48	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
20	4	2	4	3	4	2	3	2	2	4	4	3	4	2	4	47	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15	83.3
21	2	4	2	4	1	4	1	4	2	1	1	4	1	2	2	35	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0	11	61.1
22	4	2	2	1	3	2	1	2	1	2	3	2	2	2	2	31	1	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	9	50.0
23	4	2	3	4	4	4	4	2	3	3	3	4	3	2	3	48	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	15	83.3
24	3	2	1	2	1	4	3	1	4	4	4	4	3	4	4	44	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	14	77.8
25	2	3	2	2	2	2	3	3	2	4	3	3	2	2	4	39	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	12	66.7

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

No	Distribusi Skor Item Skala IMTAMT															Jml	Distribusi Skor Item Tes PBB																		Jml	Skor
Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Skor	(100)
26	4	2	3	2	2	4	3	2	3	4	2	2	4	3	3	43	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	0	13	72.2
27	4	1	3	4	4	4	4	4	4	2	1	4	3	3	3	48	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	15	83.3
28	4	2	4	4	2	2	1	2	1	4	3	1	2	2	2	36	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	0	11	61.1
29	3	2	2	2	4	2	1	2	2	1	1	4	3	3	2	34	0	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	10	55.6
30	4	2	4	1	1	4	3	4	4	4	4	2	4	4	4	49	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16	88.9
31	2	4	3	2	3	1	1	1	2	1	2	3	3	2	2	32	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0	9	50.0
32	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	2	3	3	43	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	13	72.2
33	4	3	1	1	4	4	4	4	4	3	2	4	2	2	2	44	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	14	77.8
34	2	3	3	3	3	3	3	4	3	4	2	2	2	3	3	43	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	13	72.2
35	4	2	1	2	1	2	3	2	4	4	3	3	3	3	3	40	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	0	12	66.7
36	4	2	2	4	1	4	2	2	4	2	3	2	4	4	4	44	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	13	72.2
37	4	4	2	2	3	3	2	2	4	4	2	4	3	3	3	45	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	14	77.8
38	4	2	1	4	1	4	2	4	4	2	2	4	4	2	4	44	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	13	72.2
39	3	2	2	4	1	2	3	3	2	2	2	4	2	1	4	37	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	11	61.1
40	4	2	1	1	2	1	2	3	4	2	4	4	4	3	3	40	1	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	12	66.7
41	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	1	2	2	2	2	25	1	1	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	8	44.4
42	2	3	2	4	4	2	4	2	1	2	2	2	4	2	2	38	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	0	1	1	1	0	0	1	0	11	61.1
43	4	4	4	2	2	2	3	2	2	4	3	2	2	4	4	44	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	13	72.2
44	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	58	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	16	88.9
45	4	3	3	4	2	1	3	3	1	2	1	3	4	2	2	38	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0	1	1	1	0	11	61.1
46	3	2	2	2	3	3	3	4	2	2	1	4	3	2	2	38	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	0	11	61.1
47	3	2	3	2	4	3	2	3	1	1	1	2	1	2	3	33	1	0	0	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	9	50.0
48	2	2	3	2	3	1	3	3	3	3	2	2	2	2	3	36	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	10	55.6
49	2	3	3	4	4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	50	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	12	66.7
50	2	2	3	3	3	4	3	4	3	4	2	4	2	3	4	46	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	0	12	66.7

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

No	Distribusi Skor Item Skala IMTAMT															Jml	Distribusi Skor Item Tes PBB																		Jml	Skor
Resp	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	Skor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Skor	(100)
51	2	2	3	3	3	4	3	4	3	4	2	4	2	3	4	46	1	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	1	13	72.2
52	2	3	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	3	2	3	44	1	1	1	1	0	0	1	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	11	61.1
53	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	48	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	13	72.2
54	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	48	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	13	72.2
55	2	3	3	3	3	2	4	4	3	3	2	4	3	2	3	44	0	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	10	55.6
56	3	3	4	3	3	2	3	4	4	3	3	4	3	3	3	48	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	1	0	13	72.2
57	2	3	3	2	2	1	3	2	3	3	2	2	3	2	3	36	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1	0	14	77.8
58	2	3	3	3	3	2	3	3	2	3	3	3	3	3	3	42	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	10	55.6
59	2	2	3	3	3	4	4	3	3	4	2	4	3	3	3	46	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	11	61.1
60	2	3	4	3	3	3	4	4	3	4	2	3	3	4	4	49	1	1	1	1	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	12	66.7
61	2	2	3	2	2	2	2	2	3	2	3	3	2	3	3	36	0	1	0	1	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	1	1	12	66.7
62	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	44	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1	0	1	10	55.6
63	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	55	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	14	77.8
64	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	2	3	2	3	44	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	13	72.2
65	2	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4	51	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	16	88.9
66	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	2	43	1	1	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0	10	55.6
67	3	3	3	3	3	3	3	4	2	3	3	2	3	3	2	43	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	0	0	1	0	0	10	55.6
68	2	2	2	4	2	2	2	4	2	4	4	2	4	3	3	42	0	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	0	1	1	1	0	9	50.0
69	2	4	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	2	2	2	38	1	0	1	0	1	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	11	61.1
70	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	39	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	13	72.2
71	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	38	1	0	1	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0	1	1	12	66.7
72	3	3	3	3	2	3	2	2	3	3	2	3	3	2	2	39	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	0	12	66.7
73	4	4	4	3	2	2	2	2	2	2	2	2	4	3	2	40	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	14	77.8
74	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	38	0	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	10	55.6
75	3	3	3	2	2	3	2	2	3	3	2	3	2	3	2	38	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	14	77.8

REKAPITULASI DATA HASIL PENELITIAN

No Resp	Distribusi Skor Item Skala IMTAMT															Jml Skor	Distribusi Skor Item Tes PBB																	Jml Skor	Skor (100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
76	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	1	0	11	61.1
77	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	45	1	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	1	1	12	66.7
78	4	4	4	3	3	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	54	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	14	77.8
Jumlah	227	210	215	225	193	214	206	234	211	221	189	233	227	209	235	3249	59	60	62	57	36	41	69	66	64	56	54	66	66	41	63	32	47	28	967	5372
Rerata	2.91	2.69	2.76	2.88	2.47	2.74	2.64	3.00	2.71	2.83	2.42	2.99	2.91	2.68	3.01	41.65	0.76	0.77	0.79	0.73	0.46	0.53	0.88	0.85	0.82	0.72	0.69	0.85	0.85	0.53	0.81	0.41	0.60	0.36	12.40	68.87
SD	0.84	0.78	0.89	0.90	0.92	0.90	0.91	0.93	0.94	0.99	0.85	0.85	0.82	0.73	0.80	5.94	0.43	0.42	0.41	0.45	0.50	0.50	0.32	0.36	0.39	0.45	0.46	0.36	0.36	0.50	0.40	0.50	0.49	0.48	1.94	10.79
f = 0																	19	18	16	21	42	37	9	12	14	22	24	12	12	37	15	46	31	50		
1	0	4	8	5	12	5	9	3	9	8	10	1	2	2	1		59	60	62	57	36	41	69	66	64	56	54	66	66	41	63	32	47	28		
2	31	27	18	21	28	29	24	24	22	21	33	25	24	31	21																					
3	23	36	37	30	27	25	31	21	30	25	27	26	31	35	32																					
4	24	11	15	22	11	19	14	30	17	24	8	26	21	10	24																					
Jumlah	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78		
%= 0																	24.4	23.1	20.5	26.9	53.8	47.4	11.5	15.4	17.9	28.2	30.8	15.4	15.4	47.4	19.2	59.0	39.7	64.1		
1	0.0	5.1	10.3	6.4	15.4	6.4	11.5	3.8	11.5	10.3	12.8	1.3	2.6	2.6	1.3		75.6	76.9	79.5	73.1	46.2	52.6	88.5	84.6	82.1	71.8	69.2	84.6	84.6	52.6	80.8	41.0	60.3	35.9		
2	39.7	34.6	23.1	26.9	35.9	37.2	30.8	30.8	28.2	26.9	42.3	32.1	30.8	39.7	26.9																					
3	29.5	46.2	47.4	38.5	34.6	32.1	39.7	26.9	38.5	32.1	34.6	33.3	39.7	44.9	41.0																					
4	30.8	14.1	19.2	28.2	14.1	24.4	17.9	38.5	21.8	30.8	10.3	33.3	26.9	12.8	30.8																					
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		

Summarize

Case Summaries[a]

	IMTAMT	PBB	IMTAMT	PBB	RES
1	35	83	Rendah	Tinggi	21.15
2	37	78	Rendah	Tinggi	14.03
3	38	72	Tinggi	Tinggi	6.97
4	33	83	Rendah	Tinggi	23.27
5	44	78	Tinggi	Tinggi	6.62
6	42	72	Tinggi	Tinggi	2.74
7	41	83	Tinggi	Tinggi	14.80
8	41	72	Tinggi	Tinggi	3.80
9	39	67	Tinggi	Rendah	.91
10	41	72	Tinggi	Tinggi	3.80
11	46	83	Tinggi	Tinggi	9.50
12	42	72	Tinggi	Tinggi	2.74
13	46	83	Tinggi	Tinggi	9.50
14	33	56	Rendah	Rendah	-3.73
15	29	50	Rendah	Sangat Rendah	-5.50
16	42	72	Tinggi	Tinggi	2.74
17	34	61	Rendah	Rendah	.21
18	43	72	Tinggi	Tinggi	1.68
19	48	89	Tinggi	Sangat Tinggi	13.38
20	47	83	Tinggi	Tinggi	8.44
21	35	61	Rendah	Rendah	-.85
22	31	50	Rendah	Sangat Rendah	-7.61
23	48	83	Tinggi	Tinggi	7.38
24	44	78	Tinggi	Tinggi	6.62
25	39	67	Tinggi	Rendah	.91
26	43	72	Tinggi	Tinggi	1.68
27	48	83	Tinggi	Tinggi	7.38
28	36	61	Rendah	Rendah	-1.91
29	34	56	Rendah	Rendah	-4.79
30	49	89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	12.32
31	32	50	Rendah	Sangat Rendah	-8.67
32	43	72	Tinggi	Tinggi	1.68
33	44	78	Tinggi	Tinggi	6.62
34	43	72	Tinggi	Tinggi	1.68
35	40	67	Tinggi	Rendah	-.15
36	44	72	Tinggi	Tinggi	.62
37	45	78	Tinggi	Tinggi	5.56
38	44	72	Tinggi	Tinggi	.62
39	37	61	Rendah	Rendah	-2.97
40	40	67	Tinggi	Rendah	-.15
41	25	44	Sangat Rendah	Sangat Rendah	-7.26
42	38	61	Tinggi	Rendah	-4.03
43	44	72	Tinggi	Tinggi	.62
44	58	89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	2.79
45	38	61	Tinggi	Rendah	-4.03

Case Summaries[a]

		IMTAMT	PBB	IMTAMT	PBB	RES
46		38	61	Tinggi	Rendah	-4.03
47		33	50	Rendah	Sangat Rendah	-9.73
48		36	56	Rendah	Rendah	-6.91
49		50	67	Sangat Tinggi	Rendah	-10.74
50		46	67	Tinggi	Rendah	-6.50
51		46	72	Tinggi	Tinggi	-1.50
52		44	61	Tinggi	Rendah	-10.38
53		48	72	Tinggi	Tinggi	-3.62
54		48	72	Tinggi	Tinggi	-3.62
55		44	56	Tinggi	Rendah	-15.38
56		48	72	Tinggi	Tinggi	-3.62
57		36	78	Rendah	Tinggi	15.09
58		42	56	Tinggi	Rendah	-13.26
59		46	61	Tinggi	Rendah	-12.50
60		49	67	Sangat Tinggi	Rendah	-9.68
61		36	67	Rendah	Rendah	4.09
62		44	56	Tinggi	Rendah	-15.38
63		55	78	Sangat Tinggi	Tinggi	-5.03
64		44	72	Tinggi	Tinggi	.62
65		51	89	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	10.20
66		43	56	Tinggi	Rendah	-14.32
67		43	56	Tinggi	Rendah	-14.32
68		42	50	Tinggi	Sangat Rendah	-19.26
69		38	61	Tinggi	Rendah	-4.03
70		39	72	Tinggi	Tinggi	5.91
71		38	67	Tinggi	Rendah	1.97
72		39	67	Tinggi	Rendah	.91
73		40	78	Tinggi	Tinggi	10.85
74		38	56	Tinggi	Rendah	-9.03
75		38	78	Tinggi	Tinggi	12.97
76		45	61	Tinggi	Rendah	-11.44
77		45	67	Tinggi	Rendah	-5.44
78		54	78	Sangat Tinggi	Tinggi	-3.97
Total	N	78	78	78	78	78

a. Limited to first 100 cases.

Lampiran 5: Statistik Deskriptif

Descriptive: IMTAMT

Statistics

IMTAMT		
N	Valid	78
	Missing	0
Mean		41.65
Median		42.00
Mode		44
Std. Deviation		5.941
Variance		35.294
Range		33
Minimum		25
Maximum		58

IMTAMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	25	1	1.3	1.3	1.3
	29	1	1.3	1.3	2.6
	31	1	1.3	1.3	3.8
	32	1	1.3	1.3	5.1
	33	3	3.8	3.8	9.0
	34	2	2.6	2.6	11.5
	35	2	2.6	2.6	14.1
	36	4	5.1	5.1	19.2
	37	2	2.6	2.6	21.8
	38	8	10.3	10.3	32.1
	39	4	5.1	5.1	37.2
	40	3	3.8	3.8	41.0
	41	3	3.8	3.8	44.9
	42	5	6.4	6.4	51.3
	43	6	7.7	7.7	59.0
	44	10	12.8	12.8	71.8
	45	3	3.8	3.8	75.6
	46	5	6.4	6.4	82.1
	47	1	1.3	1.3	83.3
	48	6	7.7	7.7	91.0
	49	2	2.6	2.6	93.6
	50	1	1.3	1.3	94.9
	51	1	1.3	1.3	96.2
	54	1	1.3	1.3	97.4
	55	1	1.3	1.3	98.7
	58	1	1.3	1.3	100.0

IMTAMT

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Total	78	100.0	100.0	

Frequency Table

IMTAMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	24 - 28	1	1.3	1.3	1.3
	29 - 33	6	7.7	7.7	9.0
	34 - 38	18	23.1	23.1	32.1
	39 - 43	21	26.9	26.9	59.0
	44 - 48	25	32.1	32.1	91.0
	49 - 53	4	5.1	5.1	96.2
	54 - 58	3	3.8	3.8	100.0
	Total	78	100.0	100.0	



Category Table

IMTAMT

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Rendah	1	1.3	1.3	1.3
	Rendah	16	20.5	20.5	21.8
	Tinggi	54	69.2	69.2	91.0
	Sangat Tinggi	7	9.0	9.0	100.0
	Total	78	100.0	100.0	



Descriptive: PBB

Statistics

PBB		
N	Valid	78
	Missing	0
Mean		68.90
Median		72.00
Mode		72
Std. Deviation		10.719
Variance		114.898
Range		45
Minimum		44
Maximum		89

PBB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	44	1	1.3	1.3	1.3
	50	5	6.4	6.4	7.7
	56	9	11.5	11.5	19.2
	61	11	14.1	14.1	33.3
	67	11	14.1	14.1	47.4
	72	19	24.4	24.4	71.8
	78	10	12.8	12.8	84.6
	83	8	10.3	10.3	94.9
	89	4	5.1	5.1	100.0
	Total	78	100.0	100.0	

Frequency Table

PBB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	44 - 50	6	7.7	7.7	7.7
	51 - 57	9	11.5	11.5	19.2
	58 - 64	11	14.1	14.1	33.3
	65 - 71	11	14.1	14.1	47.4
	72 - 78	29	37.2	37.2	84.6
	79 - 85	8	10.3	10.3	94.9
	86 - 92	4	5.1	5.1	100.0
	Total	78	100.0	100.0	



Category Table

PBB

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Sangat Rendah	6	7.7	7.7	7.7
	Rendah	31	39.7	39.7	47.4
	Tinggi	37	47.4	47.4	94.9
	Sangat Tinggi	4	5.1	5.1	100.0
	Total	78	100.0	100.0	



Lampiran 6: Pengujian Prasyarat Analisis

Tests of Normality

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		IMTAMT	PBB	RES
N		78	78	78
Normal Parameters[a]	Mean	41.65	68.90	.0000
	Std. Deviation	5.941	10.719	8.67814
Most Extreme Differences	Absolute	.077	.140	.066
	Positive	.064	.104	.066
	Negative	-.077	-.140	-.045
Kolmogorov-Smirnov Z		.678	1.232	.585
Asymp. Sig. (2-tailed)		.747	.096	.884

a. Test distribution is Normal.

Test for Linearity

Report

PBB

IMTAMT	Mean	N	Std. Deviation
25	44.00	1	.
29	50.00	1	.
31	50.00	1	.
32	50.00	1	.
33	63.00	3	17.578
34	58.50	2	3.536
35	72.00	2	15.556
36	65.50	4	9.469
37	69.50	2	12.021
38	64.62	8	7.230
39	68.25	4	2.500
40	70.67	3	6.351
41	75.67	3	6.351
42	64.40	5	10.621
43	66.67	6	8.262
44	69.50	10	8.683
45	68.67	3	8.622
46	73.20	5	9.757
47	83.00	1	.
48	78.50	6	7.450
49	78.00	2	15.556
50	67.00	1	.
51	89.00	1	.
54	78.00	1	.
55	78.00	1	.
58	89.00	1	.
Total	68.90	78	10.719

ANOVA Table

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
PBB * IMTAMT	Between Groups	(Combined)	4495.221	25	179.809	2.148	.010
		Linearity	3048.296	1	3048.296	36.423	.000
		Deviation from Linearity	1446.926	24	60.289	.720	.808
	Within Groups		4351.958	52	83.692		
	Total		8847.179	77			

Measures of Association

	R	R Squared	Eta	Eta Squared
PBB * IMTAMT	.587	.345	.713	.508

Lampiran 7: Analisis Korelasi dan Regresi

Correlations

Correlations

		IMTAMT	PBB
IMTAMT	Pearson Correlation	1	.587**
	Sig. (1-tailed)		.000
	N	78	78
PBB	Pearson Correlation	.587**	1
	Sig. (1-tailed)	.000	
	N	78	78

**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).

Regression

Descriptive Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
PBB	68.90	10.719	78
IMTAMT	41.65	5.941	78

Variables Entered/Removed[b]

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	IMTAMT[a]		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: PBB

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.587[a]	.345	.336	8.735

a. Predictors: (Constant), IMTAMT

b. Dependent Variable: PBB

ANOVA[b]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	3048.296	1	3048.296	39.951	.000[a]
	Residual	5798.884	76	76.301		
	Total	8847.179	77			

a. Predictors: (Constant), IMTAMT

b. Dependent Variable: PBB

Coefficients[a]

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	24.782	7.049		3.516	.001
	IMTAMT	1.059	.168	.587	6.321	.000

a. Dependent Variable: PBB

Residuals Statistics[a]

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	51.26	86.21	68.90	6.292	78
Std. Predicted Value	-2.803	2.751	.000	1.000	78
Standard Error of Predicted Value	.991	2.961	1.334	.422	78
Adjusted Predicted Value	52.20	85.86	68.91	6.253	78
Residual	-19.264	23.268	.000	8.678	78
Std. Residual	-2.205	2.664	.000	.993	78
Stud. Residual	-2.220	2.719	.000	1.006	78
Deleted Residual	-19.515	24.247	-.013	8.904	78
Stud. Deleted Residual	-2.280	2.843	.001	1.020	78
Mahal. Distance	.003	7.858	.987	1.519	78
Cook's Distance	.000	.156	.013	.022	78
Centered Leverage Value	.000	.102	.013	.020	78

a. Dependent Variable: PBB

Charts

Histogram



Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Scatterplot